

L 620 CAM SC anthrazit

neva
lux

Code produit **4007841065829**

E-Nr. **941200649**

- Aluminium de qualité supérieure
- Carte Micro SD (16 Go incl.)
- Interphone intégré
- Communication via le smartphone
- Détecteur ultraprécis
- 1080p Caméra HD couleur grand angle, 180° orientable
- Balisage de 10-40 % par réglage
- Éclairage principal réglable (30 – 100 %)

neva
lux

131 x 78 x 305 mm



L 620 CAM SC anthrazit

Code produit 4007841065829
E-Nr. 941200649

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS					
Dimensions L x l x H	131 x 78 x 305 mm	Efficacité	67 lm/W	Réglage crépusculaire Teach	Non
ÉLECTRICITÉ		Température de couleur	3000 K	Fonction lumière de base en pourcentage	0 – 40 %
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	= 80	Fonction lumière de base pourcentage de	0 %
Puissance	14 W	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Ampoule	LED non interchangeable	Résistance aux chocs	IK03
Hauteur de montage max.	2,00 m	Culot	sans	Indice de protection	IP44
Technologie de capteur	infrarouge passif	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Classe de protection	I
Avec détecteur de mouvement	Oui	Démarrage progressif	Non	Température ambiante	de -10 jusqu'à 40 °C
Angle d'ouverture	45 °	Éclairage permanent	commutable	Matériau du boîtier	Aluminium
Protection anti-contournement	Non	DURÉE DE VIE		Matériau du cache	Verre opale
Occultation par segments	Non	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 36000	Lieu de montage	mur
Évolutivité électronique	Oui	Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 36000	Lieu d'application	Extérieur
Évolutivité mécanique	Non	RÉGLAGES		Type de montage	En saillie
Portée radiale	r = 2 m (6 m²)	Interrupteur crépusculaire	Oui	Matériau	Aluminium
Portée tangentielle	r = 10 m (157 m²)	Réglage crépusculaire	10 – 10000 lx	Application pièce	Cour et allée entrée salle commune
Hauteur de montage	1,80 – 2,00 m	Réglage du temps	60 s – 15 Min.	Couleur	anthracite
Hauteur de montage optimale	2 m	Fonction lumière de base	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
CONNECTIVITÉ		Lumière principale réglable	30 - 100 %	Garantie fabricant	3 ans
Mise en réseau via	Wi-Fi	Fonctions	Détecteur de mouvement\nInterphone\nCaméra	Plaque de numéro de maison incluse	Non
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglages via	Wi-Fi	CERTIFICATS ET EPREL	
Flux lumineux mesuré 360°	925 lm	Avec télécommande	Non	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée

L 620 CAM SC anthrazit

Code produit 4007841065829
E-Nr. 941200649

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 620 CAM SC anthrazit

Code produit **4007841065829**E-Nr. **941200649**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 4007841065829

N° E 941200649

Typ L 620 CAM SC anthrazit

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss