

HF 360-2 KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841079437

E-Nr. 535918147

● steinel



HF 360-2 KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079437
E-Nr. 535918147

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite radial		Ø 12 m (113 m²)	Zeiteinstellung		10 s – 1092 Min.	
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite tangential		Ø 12 m (113 m²)	Grundlichtfunktion		Ja	
ELEKTRIK		Montagehöhe		2,50 – 4,00 m	Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %	
Netzanschluss	30 V	Optimale Montagehöhe		2,8 m	Einstellungen via		ETS-Software Bluetooth Bus	
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	VERNETZUNG			Mit Fernbedienung		Nein	
SENSORIK		Vernetzung		Ja	Dämmerungseinstellung Teach		Ja	
Montagehöhe max.	4,00 m	Art der Vernetzung		Master/Master Master/Slave	GEHÄUSE & MATERIAL			
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Vernetzung via		KNX-Bus	Schutzart			IP20
Sendeleistung	< 1 mW	KNX-Funktionen		Behaglichkeit Dämmerungsschalter Einzelpyroauswertung Grundlichtfunktion	Umgebungstemperatur			von -25 bis 50 °C
HF-Technik	5,8 GHz			Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung	Montageort			Decke
Mit Bewegungsmelder	Ja			Lichtausgang 4x Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Temperatur-Ausgang Logikgatter	Anwendung Ort			Innenbereich
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände				Montageart			Deckeneinbau
Erfassungswinkel	360 °				Werkstoff			Kunststoff
Öffnungswinkel	140 °				Anwendung Raum			Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum
Unterkriechschutz	Ja	Mit Busankopplung		Ja	Farbe			Weiss
		LICHTTECHNIK			Farbe RAL			9003
Segmentweise Ausblendung	Nein	Softlichtstart		Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Dauerlicht		schaltbar	Herstellergarantie			5 Jahre
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Konstantlichtregelung		Ja	Inkl. Eckwandhalter			Nein
		EINSTELLUNGEN						
Reichweite Detail	Zur Raumanpassung lassen sich 1 oder 2 Erfassungsrichtungen per Aufkleber ausblenden	Dämmerungsschalter		Ja				
		Dämmerungseinstellung		2 – 1000 lx				

HF 360-2 KNX - Deckeneinbau


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079437

E-Nr. 535918147

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN **4007841079437**

E-Nr. **535918147**

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 KNX - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079437

E-Nr. 535918147

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	079437
EAN	4007841079437
E-Nummer	535918147
Typ	HF 360-2 KNX - Deckeneinbau

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss