

IR Micro LiveLink

neva
lux

Codice prodotto 4007841009748

E-Nr. 535941960

neva
lux

80 x 21 mm



IR Micro LiveLink

Codice prodotto 4007841009748
E-Nr. 535941960

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Variente	LiveLink		
Versione	Rilevatore di presenza		
Modello	LiveLink		
DIMENSIONI			
Dimensioni Ø x A	80 x 21 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	16 V		
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI		
Uscita di controllo DALI	Adressable/Slave		
Valori Livelink	Livello di luminosità, Rilevamento di movimento		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi		
Angolo di rilevamento	360 °		
Angolo di apertura	160 °		
		Protezione anti-intrusione	Sì
		Scalabilità elettronica	No
		Scalabilità meccanica	No
		Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)
		Portata tangenziale	6 x 6 m (36 m²)
		Zone di commutazione	168 zone di commutazione
		Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m
		Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)
		Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
		CONNETTIVITÀ	
		Collegamento in rete	Sì
		Numero di partecipanti DALI	2
		IMPOSTAZIONI	
		Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
		Impostazione del tempo	60 sec – 60 min
		Impostazioni tramite	App LiveLink
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	Sì
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP20
		Temperatura ambiente	0 – 40 °C
		Luogo di montaggio	soffitto
		Luogo di applicazione	Interni
		Tipo di montaggio	Incassato
		Materiale	Plastica
		Colore	bianco
		Colore RAL	9010
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		ALTRO	
		Applicazione, luogo, ambiente	Ufficio singolo, ripostiglio, docce, wc

IR Micro LiveLink

Codice prodotto **4007841009748**
E-Nr. **535941960**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

IR Micro LiveLink

Codice prodotto **4007841009748**
E-Nr. **535941960**

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	4007841009748
N. E	535941960
Typ	IR Micro LiveLink
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	