

fayola 150 DALI 4K

FAYOLA 100-205

neva
lux

Produktcode 220186

- Vielseitiger Einsatz in gewerblichen Liegenschaften und in der Hotellerie
- Hochwertige Verarbeitung
- Optimiertes Wärmemanagement, lange Lebensdauer
- Breitstrahlender Diffusor (70 °)
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR<19)
- In 5 verschiedenen Grössen erhältlich
- Dimmbar DALI
- Helligkeit On-Off-Version in 4 Stufen einstellbar
- Betriebsgerät inklusive

neva
lux

180 x 111 mm



fayola 150 DALI 4K

FAYOLA 100-205

Produktcode 220186

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen Ø x H	180 x 111 mm	Farbtemperatur	4000 K	Schutzart	IP20
Bohrloch	150 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzklasse	II
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-20...40 °C
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Leistung	21 W	Lichtstrom	2000 lm	Werkstoff der Abdeckung	Diffusor opal
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Ausstrahlungswinkel	70°	Montageart	Decke Einbau
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leuchtenlichtausbeute	95 lm/W	Farbe	Weiss
LED Nennstrom	500 mA	Entblendungswert	UGR < 19	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
SENSORIK		LEBENSDAUER		Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	ZERTIFIKATE & EPREL	
		EINSTELLUNGEN		EPREL	F
		Dimmung DALI	Ja	Energieeffizienzklasse	

fayola 150 DALI 4K

FAYOLA 100-205

Produktcode 220186

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220184	fayola 100 DALI 4K	
 220185	fayola 125 DALI 4K	
 220187	fayola 175 DALI 4K	
 220188	fayola 205 DALI 4K	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

220186

Typ

fayola 150 DALI 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss