

XLED PRO Square eNet - weiss



Code produit 4007841009991

- Système LED STEINEL inclus
- Système de refroidissement des LED intelligent
- Balisage par réglage
- Matériau résistant aux UV
- Mise en réseau radio sans fil
- Télécommande RC9 incluse
- Télécommande Smart Remote en option

neva
lux

130 x 178 x 230 mm



XLED PRO Square eNet - weiss

Code produit 4007841009991

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Occultation par segments		RÉGLAGES	
Variante	eNet - blanc	Portée tangentielle		Interrupteur crépusculaire	
DIMENSIONS		r = 12 m (302 m²)		Réglage crépusculaire	
Dimensions L x l x H		CONNECTIVITÉ		Réglage du temps	
130 x 178 x 230 mm		Mise en réseau		Fonction lumière de base	
ÉLECTRICITÉ		Oui		Durée fonction lumière de base	
Raccordement secteur		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		10/30 min, toute la nuit	
220 – 240 V , 50 / 60 Hz		Température de couleur		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Puissance		4000 K		Résistance aux chocs	
24,8 W		Écart chromatique LED		IK03	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Indice de rendu des couleurs		Indice de protection	
Hauteur de montage max.		80-89		IP54	
6,00 m		Avec ampoule		Classe de protection	
Technologie de capteur		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		I	
infrarouge passif		Ampoule		Température ambiante	
Avec détecteur de mouvement		LED non interchangeable		-20 – 40 °C	
Angle de détection		Système de refroidissement LED		Matériau du boîtier	
240 °		Contrôle thermique passif		Aluminium	
Angle d'ouverture		Flux lumineux		Matériau du cache	
180 °		2400 lm		Matière plastique transparente	
Protection anti-contournement		DURÉE DE VIE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Oui		Durée de vie LED max. °C		Garantie fabricant	
		50000 h		5 ans	

XLED PRO Square eNet - weiss

Code produit 4007841009991

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

6,00 m

MAX

XLED PRO Square eNet - weiss

Code produit 4007841009991

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841032821	eNet Funk Handsender 2-fach	
 4007841032838	eNet Schaltaktor	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841009991

Typ

XLED PRO Square eNet - weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss