

nyota C400 4K 120

neva
lux

Code produit **221584**

- Le puissant projecteur pour halls nevalux nyota est conçu pour éclairer les locaux à hauts plafonds. Avec ses 32'000 lumens, ce luminaire est le choix idéal pour tous les types de halls industriels, d'exposition et de logistique. Grâce au driver DALI intégré en standard, l'intensité lumineuse peut être adaptée de manière idéale aux conditions respectives. La protection contre les jets d'eau IP65 combinée au degré de résistance aux chocs IK09 rend ce luminaire presque indestructible.

neva
lux

400 x 137 mm



nyota C400 4K 120

Code produit 221584

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS				BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions Ø × H	400 x 137 mm	Écart chromatique LED	SDCM3	Résistance aux chocs	IK09
ÉLECTRICITÉ		Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP65
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule	LED	Classe de protection	I
Puissance	200 W	Flux lumineux	32000 lm	Température ambiante	-20...50 °C
Appareillage remplaçable	Oui	Angle de faisceau	120°	Matériau du boîtier	Acier
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 5x, C13: 6x, C16: 8x, C25: 12x, B10: 3x, B13: 4x, B16: 5x, B25: 7x	Efficacité lumineuse du luminaire	160 lm/W	Matériau du cache	Diffuseur opale
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Valeur d'éblouissement	UGR < 30	Type de montage	Apparent au plafond /mur/suspension
Avec détecteur de mouvement	Non	DURÉE DE VIE		Couleur	noir
Avec capteur de lumière	Non	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans
Température de couleur	4000 K	Gradation DALI	Oui	CERTIFICATS ET EPREL	
		Avec éclairage de secours	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	C

nyota C400 4K 120

Code produit **221584**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	221584
Typ	nyota C400 4K 120
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	