

L 224 LED Edelstahl

neva
lux

Code produit **4007841033231**

- Système LED STEINEL inclus
- Lumière d'ambiance à LED
- Cache en acier inoxydable
- Matériau résistant aux chocs IK 07

neva
lux

251 x 246 x 84 mm



L 224 LED Edelstahl

Code produit 4007841033231

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Évolutivité mécanique		Non		Diminution du flux lumineux selon LM80		L70B10	
Variante		inox		Portée radiale		r = 3 m (14 m²)			
				Portée tangentielle		r = 10 m (157 m²)			
DIMENSIONS				TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				RÉGLAGES	
Dimensions L x l x H		251 x 246 x 84 mm		Température de couleur		3000 K		Interrupteur crépusculaire	
				Écart chromatique LED		SDCM3		Réglage crépusculaire	
				Indice de rendu des couleurs		80-89		Réglage du temps	
Raccordement secteur		220 – 240 V , 50 / 60 Hz		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL		2 – 2000 lx	
Puissance		7,5 W		Ampoule		LED non interchangeable		8 s – 35 min	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION				Culot <th colspan="2">sans<th colspan="2">BOÎTIER ET MATÉRIAU</th></th>		sans <th colspan="2">BOÎTIER ET MATÉRIAU</th>		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Technologie de capteur		infrarouge passif		Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif		Résistance aux chocs	
Avec détecteur de mouvement		Oui		Flux lumineux		410 lm		IK07	
Angle de détection		180 °						IP44	
Protection anti-contournement		Oui		DURÉE DE VIE				Classe de protection	
Occultation par segments		Oui		Durée de vie LED max. °C		50000 h		II	
Évolutivité électronique		Non						Température ambiante	
								-20 – 50 °C	
								Matériau du boîtier	
								inox	
								Matériau du cache	
								Matière plastique opale	
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE									
Garantie fabricant								3 ans	

L 224 LED Edelstahl

Code produit 4007841033231

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841033255	L 244 LED Edelstahl	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841033231

Typ

L 224 LED Edelstahl

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss