

NightmatIQ blanc

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

neva
lux

EAN 4007841087593

- Appareil de commande avec capteur de lumière pour l'éclairage automatique nocturne des installations publicitaires
- Design plat et rectiligne en matériau résistant aux UV
- Commutable 0-10V ou PWM
- Gradation et commutation en fonction de la luminosité : plus il fait sombre, plus la gradation est importante
- Commutation en fonction de l'heure
- Réglage via l'application Steinel Connect

● steinel

38 x 95 x 95 mm



NightmatIQ blanc

EAN 4007841087593

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Régulation de l'éclairage constant	Non	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Modèle	Interrupteur crépusculaire				
DIMENSIONS		RÉGLAGES			
Dimensions L x l x H	38 x 95 x 95 mm	Interrupteur crépusculaire	Oui	Indice de protection	IP54
ÉLECTRICITÉ		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Matériau du boîtier	Matière plastique
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Fonction lumière de base	Non	Lieu de montage	mur
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Lumière principale réglable	0 - 100 %	Lieu d'application	Extérieur
Avec détecteur de mouvement	Non	Fonctions	Détecteur de lumière Fonction de groupe voisin Mode économique nocturne Configuration du bouton-poussoir Minuterie Courbe de variation réglable individuellement Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Scénario d'éclairage Mode normal / mode test Commutable entre 0-10 V et modulation numérique d'impulsion	Type de montage	En saillie
CONNECTIVITÉ		Réglages via	Bluetooth Mesh Application Tablette Smartphone	Matériau	Matière plastique
Mise en réseau	Oui	Avec télécommande	Non	Application pièce	Cour et allée Intérieur entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Type de mise en réseau	Maître/maître				
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh				
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE			
Démarrage progressif	Oui			Couleur	blanc
Éclairage permanent	commutable			Couleur RAL	9003
				CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
				Garantie fabricant	5 ans
				Support mural d'angle inclus	Non


NightmatIQ blanc

EAN 4007841087593

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



38 x 95 x 95 mm

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

NightmatIQ blanc

EAN 4007841087593

LUMIÈRE CONTRÔLÉE AU CRÉPUSCULE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	087593
EAN	4007841087593
Typ	NightmatIQ blanc
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	