

UA6 KNX-S Universalaktor

SYSTEMKOMPONENTEN

EAN 4007841089160

neva
lux

- KNX Schaltaktor 6fach / 3fach Jalousieaktor zur Hutschienenmontage
- Schalten elektrischer Verbraucher mit potentialfreien Kontakten
- Jalousieausgang durch Zusammenfassung zweier benachbarter Relaisausgänge
- Mischform aus Schalt- und Jalousieaktor sind möglich
- Schaltstrom 16A / 140 µF, Einschaltstrom 200 µs: 800 A
- Einbaubreite 72mm (4 TE)
- 5 Jahre Produktgarantie, KNX Data Secure

● steinel



UA6 KNX-S Universalaktor

SYSTEMKOMPONENTEN

EAN 4007841089160

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
Ausführung	Sonstige
ELEKTRIK	
Netzanschluss	21 – 32 V
Kapazitive Belastung in µF	140 µF
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus

VERNETZUNG	
Mit Busankopplung	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -5 bis 45 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff

Montageart	REG
Farbe	Grau
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	EMC

UA6 KNX-S Universalaktor

SYSTEMKOMPONENTEN

EAN 4007841089160

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	089160
EAN	4007841089160
Typ	UA6 KNX-S Universalaktor
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	