RS PRO LED R1 blanche chaude blanc

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN 4007841033323
E-Nr. 941301909

- Système LED STEINEL inclus
- Balisage de 20 % par réglage
- Allumage en douceur intelligent
- Mise en réseau filaire possible

270 x 70 mm



RS PRO LED R1 blanche chaude blanc

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841033323**
E-Nr. **941301909**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	**blanche chaude blanc**

DIMENSIONS

Dimensions Ø × H	**270 x 70 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Puissance	**11 W**
Sortie de commutation 1 ohmique	**800 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur	**Hyper fréquence**
Puissance d'émission	**< 1 mW**
Avec détecteur de mouvement	**Oui**
Détection	**le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines**
Angle de détection	**360 °**
Angle d'ouverture	**160 °**
Évolutivité électronique	**Oui**
Évolutivité mécanique	**Non**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Oui**
Type de mise en réseau	**Détecteur/Ssclave**
Nombre d'unités en réseau	**max. 10 luminaires**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	**3000 K**
Écart chromatique LED	**SDCM3**
Indice de rendu des couleurs	**80-89**
Avec ampoule	**Oui, système d'éclairage LED STEINEL**
Ampoule	**LED non interchangeable**
Culot	**sans**
Système de refroidissement LED	**Contrôle thermique passif**
Démarrage progressif	**Oui**
Éclairage permanent	**commutable, 4 h**
Flux lumineux	**950 lm**

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C	**50000 h**
Diminution du flux lumineux selon LM80	**L70B10**

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	**Oui**
Réglage crépusculaire	**2 – 2000 lx**
Réglage du temps	**5 s – 15 min**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK00**
Indice de protection	**IP20**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**-10 – 50 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**Matière plastique opale**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**5 ans**

RS PRO LED R1 blanche chaude blanc

LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION

EAN **4007841033323**
E-Nr. **941301909**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	4007841033323
EAN	4007841033323
N° E	941301909
Typ	**RS PRO LED R1 blanche chaude blanc**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss