

LED Insert BT1500 TW DALI DIF

INSERT BT DIFFUS


neva
lux

Codice prodotto **221294**

- Per la ristrutturazione professionale di apparecchi con tubi fluorescenti T5 o T8
- Uso universale per tutti i compiti di illuminazione
- Efficienza e durata eccezionali
- Accessori Connect disponibili con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione sciame, formazione di gruppi, luce di pulizia, ecc.)
- Montaggio magnetico per un'installazione facile e veloce
- 2 potenze, 4 lunghezze e 3 colori di luce disponibili
- Driver LED fisso, a scelta DALI o ON-OFF

neva
lux

1421 x 38 x 63.5 mm



LED Insert BT1500 TW DALI DIF

INSERT BT DIFFUS

Codice prodotto 221294

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Variante	Profilo di supporto, ottica diffusa	Temperatura di colore	2700...6500 K	Grado di protezione	IP20
DIMENSIONI		Indice di resa cromatica	80-89	Classe di protezione	I
Dimensioni L x P x A	1421 x 38 x 63.5 mm	Lampadina	LED	Temperatura ambiente	-25...55 °C
ELETTRICO		Flusso luminoso	4081 lm	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz	Angolo del fascio	120°	Materiale della copertura	PMMA
Potenza	32.5 W	Efficienza luminosa dell'apparecchio	126 lm/W	Tipo di montaggio	Inserto per illuminazione
Alimentatore sostituibile	Sì	DURATA		Colore	Alluminio
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Durata LED (25 °C)	72000 h	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Corrente nominale LED	900 mA	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Dimmerazione DALI	Sì	CERTIFICATI ED EPREL	
Con sensore di movimento	No	Con luce di emergenza	No	Classe di efficienza energetica EPREL	D
		Adatto per configurazione a linea continua	Sì		

LED Insert BT1500 TW DALI DIF

INSERT BT DIFFUS

Codice prodotto 221294

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Luce di emergenza
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit di montaggio
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit di montaggio
 221967	LED Insert BT M-Set K	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221294

Typ

LED Insert BT1500 TW DALI DIF

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss