

# IR Quattro SLIM DIM

**neva**  
**lux**

Produktcode 4007841593612

- Extrem flache Aufbauhöhe
- Hochwertige Retina-Linse
- Nur mit optionaler Fernbedienung RC8 einstellbar

**neva**  
**lux**

77 x 77 x 60 mm



# IR Quattro SLIM DIM

Produktcode **4007841593612**

## Technische Daten

| IDENTIFIKATION                |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Variante                      | DIM                      |
| Ausführung                    | Präsenzmelder            |
| ABMESSUNGEN                   |                          |
| Abmessungen L x B x H         | 77 x 77 x 60 mm          |
| ELEKTRIK                      |                          |
| Netzanschluss                 | 120 – 250 V , 50 / 60 Hz |
| Schaltausgang 1 ohmsch        | 2000 W                   |
| Versorgungsspannung Detail    | max. 500VA, 120 V        |
| Anzahl EVGs DIM-Schnittstelle | 50                       |
| SENSORIK                      |                          |
| Sensortechnologie             | Passiv Infrarot          |
| Erfassungswinkel              | 360 °                    |
| Unterkriechschutz             | Ja                       |
| Segmentweise Ausblendung      | Nein                     |
| Elektronische Skalierbarkeit  | Nein                     |

| Mechanische Skalierbarkeit | Nein                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Reichweite Detail          | Retina-Linse und hexagonaler Fresnel-Struktur |
| Reichweite radial          | 4 x 4 m (16 m²)                               |
| Reichweite tangential      | 4 x 4 m (16 m²)                               |
| Schaltzonen                | 260 Schaltzonen                               |
| Montagehöhe                | 2,50 – 4,00 m                                 |
| Reichweite Präsenz         | 4 x 4 m (16 m²)                               |
| Optimale Montagehöhe       | 2,8 m                                         |
| VERNETZUNG                 |                                               |
| Vernetzung                 | Ja                                            |
| Art der Vernetzung         | Master/Slave, Master/Master                   |
| LICHTTECHNIK               |                                               |
| Konstantlichtregelung      | Ja                                            |
| EINSTELLUNGEN              |                                               |
| Dämmerungseinstellung      | 100 – 1000 lx                                 |
| Zeiteinstellung            | 30 s – 30 Min.                                |

| Grundlichtfunktion          | Ja                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Mit Fernbedienung           | Nein                                 |
| Dämmerungseinstellung Teach | Ja                                   |
| GEHÄUSE & MATERIAL          |                                      |
| Schutzart                   | IP20                                 |
| Umgebungstemperatur         | 0 – 40 °C                            |
| Montageort                  | Decke                                |
| Anwendung Ort               | Innenbereich                         |
| Montageart                  | Einbau                               |
| Werkstoff                   | Kunststoff                           |
| Farbe                       | Weiss                                |
| Farbe RAL                   | 9010                                 |
| LIEFERUMFANG & GARANTIE     |                                      |
| Herstellergarantie          | 5 Jahre                              |
| SONSTIGES                   |                                      |
| Anwendung, Ort, Raum        | Einzelbüro, Klassenzimmer, Nebenraum |

IR Quattro SLIM DIM

Produktcode 4007841593612

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <div>2,50 – 4,00 m</div> <div>BEREICH</div> | <div>2,8 m</div> <div>OPTIMAL</div> |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|

IR Quattro SLIM DIM

Produktcode 4007841593612

Zubehör

| ARTIKELNUMMER                                                                                  | BEZEICHNUNG               | KATEGORIE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|
|  4007841592806 | Nutzer Fernbedienung RC5  | Zubehör   |
|  4007841559410 | Service Fernbedienung RC8 | Zubehör   |
|  4007841009151 | Smart Remote              | Zubehör   |

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841593612

Typ

IR Quattro SLIM DIM

nevalux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss