

HF 360 KNX

neva
lux

Codice prodotto **4007841008796**

E-Nr. **535930408**

- Telecomandi opzionali
- Adattatore per montaggio in superficie optional (IP 54, KNX)
- Gabbia di protezione opzionale
- Adattatore HF per montaggio su controsoffitti

neva
lux

56 x 120 x 120 mm



Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Scalabilità meccanica		No	Impostazioni tramite		Software ETS, Telecomando, Bus		
Variante	KNX	Dettaglio della portata	Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo		Regolazione crepuscolare Teach		Sì		
Versione	Rilevatore di presenza				Funzione luce di base in percentuale		10 – 50 %		
Modello	KNX				ALLOGGIAMENTO E MATERIALE				
DIMENSIONI		Portata radiale		Ø 12 m (113 m²)	Grado di protezione		IP20		
Dimensioni L × P × A		Portata tangenziale		Ø 12 m (113 m²)	Temperatura ambiente		-25 – 55 °C		
ELETTRICO		Altezza di montaggio		2,50 – 3,50 m	Luogo di montaggio		soffitto		
Dettaglio tensione di alimentazione		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	Luogo di applicazione		Interni		
TECNOLOGIA DEI SENSORI		CONNETTIVITÀ		Funzioni KNX	Tipo di montaggio		Incassato		
Tecnologia del sensore		Alta frequenza			Materiale		Plastica		
Tecnologia HF		5,8 GHz			Colore		bianco		
Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Uscita luce 4x, Uscita presenza, Livello di luminosità, Regolazione per mantenere luce costante, Funzione luce di base, Uscita HVAC	Colore RAL		9010		
Angolo di rilevamento		360 °			CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA				
Angolo di apertura		160 °			Garanzia del produttore		5 anni		
Protezione anti-intrusione		Sì		Con accoppiatore bus	ALTRO				
Mascheramento per segmenti		Sì			Applicazione, luogo, ambiente		ripostiglio, vano scala, docce, wc		
Scalabilità elettronica		Sì							
				IMPOSTAZIONI					
				Regolazione crepuscolare		10 – 1000 lx			
				Impostazione del tempo		0 – 255 min			
				Durata funzione luce di base		ON continuo, 1-255 min, Tutta la notte			

HF 360 KNX

Codice prodotto **4007841008796**
E-Nr. **535930408**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
---	-------------------------------------

HF 360 KNX

Codice prodotto **4007841008796**
E-Nr. **535930408**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841003029	Aufputz-Adapter Control PRO AP Box KNX	Involucro in superficie rilevatore di presenza
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841008796

N. E

535930408

Typ

HF 360 KNX

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss