

IS 3360 LiveLink - Unterputz rund

neva
lux

Codice prodotto 4007841049393

E-Nr. 535955307

neva
lux

124 x 78 mm



IS 3360 LiveLink - Unterputz rund

Codice prodotto 4007841049393
E-Nr. 535955307

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE					
Variante	LiveLink - incassato, rotondo	Scalabilità elettronica	No	Impostazioni tramite	App LiveLink
Versione	Rilevatori di movimento	Scalabilità meccanica	No	Con telecomando	No
Modello	LiveLink	Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
DIMENSIONI		Portata tangenziale	Ø 40 m (1257 m²)	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni Ø x A	124 x 78 mm	Zone di commutazione	1416 zone di commutazione	Grado di protezione	IP20
ELETTRICO		Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m	Temperatura ambiente	-20 – 50 °C
Allacciamento alla rete	230 V, 50 / 60 Hz	Portata presenza	Ø 3 m (7 m²)	Luogo di montaggio	soffitto
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Luogo di applicazione	Esterno Interni
Valori Livelink	Livello di luminosità, Rilevamento di movimento	CONNETTIVITÀ		Tipo di montaggio	Incassato
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete	Sì	Materiale	Plastica
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Numero di partecipanti DALI	3	Colore	bianco
Angolo di rilevamento	360 °	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Colore RAL	9010
Angolo di apertura	180 °	Regolazione luce costante	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Protezione anti-intrusione	Sì	IMPOSTAZIONI		Garanzia del produttore	5 anni
Mascheramento per segmenti	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	ALTRO	
		Impostazione del tempo	5 sec – 15 min	Applicazione, luogo, ambiente	palestra, ripostiglio, vano scala, wc, docce, parcheggio coperto, garage sotterraneo, magazzino, vano di servizio
		Funzione luce di base	No		

IS 3360 LiveLink - Unterputz rund

Codice prodotto 4007841049393
E-Nr. 535955307

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

IS 3360 LiveLink - Unterputz rund

Codice prodotto **4007841049393**E-Nr. **535955307**

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 4007841049393

N. E 535955307

Typ **IS 3360 LiveLink - Unterputz rund****neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss