

Mesoma Slave

MESOMA

neva
lux

Codice prodotto 220492

- Apparecchio bollard intelligente per ispirare soluzioni di illuminazione in aree esterne
- Controllo dell'illuminazione integrato che include il rilevamento del movimento, la luce di orientamento e la funzione di prossimità (per corpi illuminanti master e slave)
- I corpi illuminanti master includono anche il GPS per un controllo preciso del tempo e la misurazione della luce per la rete di illuminazione locale
- Disponibile opzionalmente con sensore PIR aggiuntivo e copertura a 180° per una limitazione mirata dell'emissione luminosa
- Collegamento in rete senza fili via radio
- Lavorazione nobile e di alta qualità
- Resistente agli urti e agli atti vandalici

neva
lux

170 x 940 mm



Mesoma Slave

MESOMA

Codice prodotto 220492

Dati tecnici

DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni Ø x A	170 x 940 mm	Con controllo di rete radio	Sì	Resistenza agli urti	IK09
ELETTRICO		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Grado di protezione	IP65
Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz	Temperatura di colore	3000 K	Classe di protezione	I
Potenza	16 W	Indice di resa cromatica	80-89	Temperatura ambiente	-20...40 °C
Alimentatore sostituibile	Sì	Lampadina	LED	Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Flusso luminoso	1030 lm	Materiale della copertura	Plastica trasparente
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Angolo del fascio	159°	Tipo di montaggio	In piedi a terra
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Efficienza luminosa dell'apparecchio	64 lm/W	Colore	antracite
Con sensore di movimento	Sì	DURATA		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di rilevamento	100 °	Durata LED (25 °C)	70000 h	Garanzia del produttore	5 anni
Portata tangenziale	5 m	IMPOSTAZIONI		CERTIFICATI ED EPREL	
Con sensore di luce	No	Dimmerazione DALI	Sì	Classe di efficienza energetica EPREL	G
		Con controllo luce a programma	Sì		

Mesoma Slave

MESOMA

Codice prodotto **220492**

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	220492
Typ	Mesoma Slave
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	