

fayola 125 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

neva
lux

Produktcode 220433

- Vielseitiger Einsatz in gewerblichen Liegenschaften und in der Hotellerie
- Hochwertige Verarbeitung
- Optimiertes Wärmemanagement, lange Lebensdauer
- Breitstrahlender Diffusor (70 °)
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR<19)
- In 5 verschiedenen Grössen erhältlich
- Dimmbar DALI
- Helligkeit On-Off-Version in 4 Stufen einstellbar
- Betriebsgerät inklusive

neva
lux

155 x 111 mm



fayola 125 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

Produktcode 220433

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		GEHÄUSE & MATERIAL	
Abmessungen Ø × H	155 x 111 mm	Farbtemperatur	4000 K	Schutzart	IP20
Bohrloch	125 mm	Farbabweichung LED	SDCM3	Schutzklasse	II
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex	80-89	Umgebungstemperatur	-20...40 °C
Netzanschluss	220...240 V / 50 – 60 Hz	Leuchtmittel	LED	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Leistung	15 W	Lichtstrom	1400 lm	Werkstoff der Abdeckung	Diffusor opal
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Ausstrahlungswinkel	70°	Montageart	Decke Einbau
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leuchtenlichtausbeute	93 lm/W	Farbe	Weiss
LED Nennstrom	350 mA	Entblendungswert	UGR < 19	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
SENSORIK		LEBENSDAUER		Herstellergarantie	5 Jahre
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lebensdauer LED (25 °C)	50000 h	ZERTIFIKATE & EPREL	
		EINSTELLUNGEN		EPREL	F
		Dimmung DALI	Nein	Energieeffizienzklasse	

fayola 125 On-Off 4K

FAYOLA 100-205

Produktcode 220433

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 220432	fayola 100 On-Off 4K	
 220434	fayola 150 On-Off 4K	
 220435	fayola 175 On-Off 4K	
 220436	fayola 205 On-Off 4K	
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Notlicht

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

220433

Typ

fayola 125 On-Off 4K

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss