

IS 345 DALI-2 Input Device - AP rund

neva
lux**BEWEGUNGSMELDER**

EAN 4007841057299

E-Nr. 535941207

 **steinel**

126 x 78 mm



IS 345 DALI-2 Input Device - AP rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057299
E-Nr. 535941207

Technische Daten

IDENTIFIKATION					
Ausführung	Bewegungsmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Hauptlicht einstellbar	Nein
ABMESSUNGEN		Reichweite radial	12 x 6 m (72 m²)	Einstellungen via	Bus
Abmessungen L x B x H	78 x 95 x 95 mm	Reichweite tangential	23 x 6 m (138 m²)	Mit Fernbedienung	Nein
Abmessungen Ø x H	126 x 78 mm	Schaltzonen	280 Schaltzonen	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
ELEKTRIK		Montagehöhe	2,5 – 5 m	GEHÄUSE & MATERIAL	
Netzanschluss	12 – 22,5 V / 50 – 60 Hz	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Schutzart	IP54
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus	VERNETZUNG		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Steuerausgang DALI	Adressable/Slave	Vernetzung	Ja	Montageort	Decke
SENSORIK		Art der Vernetzung	Master/Slave	Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Montagehöhe max.	5,00 m	Vernetzung via	DALI-Bus	Montageart	Aufputz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Anzahl DALI-Teilnehmer	3	Werkstoff	Kunststoff
Mit Bewegungsmelder	Ja	Mit Busankopplung	Ja	Anwendung Raum	Aussenbereich Flur / Gang Innenbereich Parkhaus / Tiefgarage
Erfassungswinkel	360 ° Gang	LICHTTECHNIK		Farbe	Weiss
Öffnungswinkel	45 °	Softlichtstart	Nein	Farbe RAL	9003
Unterkriechschutz	Ja	Konstantlichtregelung	Nein	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Segmentweise Ausblendung	Ja	EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungsschalter	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx	ZERTIFIKATE & EPREL	
		Grundlichtfunktion	Nein	Ausweise/Zertifikate	DALI-2
		Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., ganze Nacht		

IS 345 DALI-2 Input Device - AP rund


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057299

E-Nr. 535941207

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



126 x 78 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
----------------------	------------------	---------------

IS 345 DALI-2 Input Device - AP rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057299

E-Nr. 535941207

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

IS 345 DALI-2 Input Device - AP rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057299

E-Nr. 535941207

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Grosser Anschlussraum

IS 345 DALI-2 Input Device - AP rund

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841057299
E-Nr. 535941207

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

057299

EAN

4007841057299

E-Nummer

535941207

Typ

IS 345 DALI-2 Input Device - AP rund

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss