

L 244 LED Edelstahl

neva
lux

Produktcode 4007841033255

- Inklusive STEINEL LED-System
- LED Ambiente-Licht
- Rostfreie Edelstahlblende
- Schlagfestes Material IK 07

neva
lux

305 x 165 x 81 mm



L 244 LED Edelstahl

Produktcode 4007841033255

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Variante	Edelstahl		
ABMESSUNGEN			
Abmessungen L × B × H	305 x 165 x 81 mm		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz		
Leistung	7,5 W		
SENSORIK			
Sensortechnologie	Passiv Infrarot		
Mit Bewegungsmelder	Ja		
Erfassungswinkel	180 °		
Unterkriechschutz	Ja		
Segmentweise Ausblendung	Ja		
Elektronische Skalierbarkeit	Nein		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein		
Reichweite radial	r = 3 m (14 m²)		
Reichweite tangential	r = 10 m (157 m²)		
LICHTTECHNIK			
Farbtemperatur	3000 K		
Farbabweichung LED	SDCM3		
Farbwiedergabeindex	80-89		
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System		
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar		
Sockel	Ohne		
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control		
Lichtstrom	500 lm		
LEBENSDAUER			
Lebensdauer LED max. °C	50000 Std		
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10		
EINSTELLUNGEN			
Dämmerungsschalter	Ja		
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx		
Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.		
GEHÄUSE & MATERIAL			
Schlagfestigkeit	IK07		
Schutzart	IP44		
Schutzklasse	II		
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C		
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl		
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal		
LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Herstellergarantie	3 Jahre		

L 244 LED Edelstahl

Produktcode 4007841033255

Zubehör

BESTELLANGABEN		neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss
Art.-Nr.	4007841033255	
Typ	L 244 LED Edelstahl	