RS PRO 5850 LED Slave

LAMPADA DA INTERNO

EAN 4007841007683
E-Nr. 941333979

- Incluso sistema LED STEINEL
- Telecomando opzionale
- Possibilità di collegamento in rete tramite DALI, max. 15 Slaves? / ?Master
- Materiale antiurto IK 07
- Intelligente funzione sciame

1,583 x 105 x 105 mm



RS PRO 5850 LED Slave

LAMPADA DA INTERNO

EAN **4007841007683**
E-Nr. **941333979**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**Slave**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**1,583 x 105 x 105 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**220 – 240 V , 50 / 60 Hz**
Potenza	**45 W**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Potenza di trasmissione	**< 1 mW**
Con sensore di movimento	**No**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Con lampadina	**Sì, sistema LED STEINEL**
Lampadina	**LED non sostituibile**
Attacco	**senza**
Sistema di raffreddamento LED	**Passive Thermo Control**
Avvio luce dolce	**Sì**
Flusso luminoso	**5570 lm**

DURATA

Durata LED max. °C	**50000 ore**
Calo del flusso luminoso secondo LM80	**L70B10**

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	**No**
Regolazione crepuscolare	**2 – 2000 lx**
Impostazione del tempo	**5 sec – 15 min**
Funzioni	**Parametrizzazione di gruppi, Funzione di accensione contemporanea delle lampade adiacenti, Funzione presenza**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Resistenza agli urti	**IK07**
Grado di protezione	**IP66**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20 – 30 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Plastica**
Materiale della copertura	**Plastica opalina**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

RS PRO 5850 LED Slave

LAMPADA DA INTERNO

EAN **4007841007683**
E-Nr. **941333979**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	4007841008925	**RC10 für RS PRO 5800/5850 LED**	Accessori
	4007841009151	**Smart Remote**	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841007683
EAN	4007841007683
N. E	941333979
Typ	**RS PRO 5850 LED Slave**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss