Bouton-poussoir sans fil TapDuo C


COMPOSANTS DU SYSTÈME

EAN 4007841088620

- Idéal pour une utilisation indépendante de l'électricité grâce au fonctionnement sans fil
- Flexible et facile à installer et à modifier grâce aux dimensions normalisées
- Compatible avec la technologie Bluetooth Mesh pour une intégration sans fil
- Surcommande individuelle des produits en réseau
- Apprentissage par pression de touche : 10s - 1s - 10s
- Possibilité de montage par vis ou par collage
- Sans entretien, car aucune pile n'est nécessaire

steinel

15 x 81 x 81 mm



Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

EAN 4007841088620

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Modèle	autre
Type d'accessoire	autre

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	15 x 81 x 81 mm

ÉLECTRICITÉ

Détail tension d'alimentation	en actionnant la bascule du bouton-poussoir, indépendant du courant
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non
Sortie de commutation 2 sans potentiel	Non

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	Non
Protection anti-contournement	Non
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Non
Portée d'émission	30 m

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	Oui
Avec coupleur de bus	Non
Technique de commande	On/Off-Leuchte

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Démarrage progressif	Non
Régulation de l'éclairage constant	Non

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaire	Non
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Configuration du bouton-poussoir
Réglages via	Bluetooth Mesh Application
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Classe de protection	sans
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau du boîtier	Matière plastique
Lieu de montage	mur
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	En saillie
Application pièce	Intérieur bureau grande surface bureau individuel cage d'escalier chambre d'hôtel espace fonctionnel / local annexe salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	3 ans
Support mural d'angle inclus	Non

CERTIFICATS ET EPREL

Certificats	Contrôle technique


Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

EAN 4007841088620

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



15 x 81 x 81 mm

Bouton-poussoir sans fil TapDuo C

EAN 4007841088620

COMPOSANTS DU SYSTÈME

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	088620
EAN	4007841088620
Typ	**Bouton-poussoir sans fil TapDuo C**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss