

DualTech COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841079574

E-Nr. 535930510

● steinel

103 x 120 x 120 mm



DualTech COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079574

E-Nr. 535930510

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Sensortechnologie 2		Passiv Infrarot	Funktionen	Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite radial 2	Passiv Infrarot: Ø 4 m (13 m²)			
ABMESSUNGEN		Reichweite tangential 2	Passiv Infrarot: Ø 8 m (50 m²)			
Abmessungen L × B × H	103 x 120 x 120 mm	Reichweite Präsenz 2	Passiv Infrarot: Ø 4 m (13 m²)		Einstellungen via	Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote
ELEKTRIK		US-Technik	40 kHz		Mit Fernbedienung	Nein
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Optimale Montagehöhe	2,8 m		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Leistung	2000 W	VERNETZUNG			GEHÄUSE & MATERIAL	
SENSORIK		Vernetzung	Ja		Schutzart	IP20
Montagehöhe max.	3,50 m	Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave		Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Sensortechnologie	Ultraschall	Vernetzung via	Kabel		Montageort	Decke
Erfassungswinkel	360 °	Vernetzung Anzahl	max. 10 Sensoren		Anwendung Ort	Innenbereich
Öffnungswinkel	180 °	LICHTTECHNIK			Montageart	Deckeneinbau
Unterkriechschutz	Ja	Softlichtstart	Nein		Werkstoff	Kunststoff
Segmentweise Ausblendung	Nein	Dauerlicht	schaltbar		Anwendung Raum	Aufenthaltsraum
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Konstantlichtregelung	Nein			Dienstzimmer Einzelbüro
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	EINSTELLUNGEN				Grossraumbüro
Reichweite radial	Ultraschall: Ø 10 m (79 m²)	Dämmerungsschalter	Ja		Farbe	Innenbereich
Reichweite tangential	Ultraschall: Ø 10 m (79 m²)	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx		Farbe RAL	Klassenzimmer
Schaltzonen	520 Schaltzonen	Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Montagehöhe	2,50 – 3,50 m	Grundlichtfunktion	Nein		Herstellergarantie	5 Jahre
Reichweite Präsenz	Ultraschall: Ø 6 m (28 m²)	Hauptlicht einstellbar	Nein		Inkl. Eckwandhalter	Nein

DualTech COM1 - Deckeneinbau


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079574

E-Nr. 535930510

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



103 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

DualTech COM1 - Deckeneinbau


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079574

E-Nr. 535930510


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2



Schaltplan Master-Master Vernetzung

DualTech COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079574

E-Nr. 535930510


Highlights



Optionale Fernbedienungen



Optionaler Aufputzadapter



Optionaler Schutzkorb

DualTech COM1 - Deckeneinbau

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841079574
E-Nr. 535930510

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079574

EAN

4007841079574

E-Nummer

535930510

Typ

DualTech COM1 - Deckeneinbau

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss