

lisha C1200 Wallwasher 4K

LISHA


neva
lux

Code produit 220178

- Pour l'éclairage directionnel des murs et des panneaux muraux
- Technologie de connexion pour une continuité homogène de la bande lumineuse avec câblage traversant
- Dimmable DALI, compatible LiveLink
- Variantes disponibles avec une longueur de 1,2 et 1,8 mètres
- Boîtier en aluminium blanc RAL9016

neva
lux

1205 x 50 x 95 mm



lisha C1200 Wallwasher 4K

Code produit 220178

LISHA

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Dimensions L x l x H	1205 x 50 x 95 mm	Température de couleur	4000 K			
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP20	
Puissance	36 W	Ampoule	LED	Classe de protection	I	
Appareillage remplaçable	Oui	Flux lumineux	2700 lm	Température ambiante	-20...45 °C	
Type de câblage	câblage traversant inclus	Angle de faisceau	Wallwasher	Matériau du boîtier	Aluminium	
Courant nominal LED	500 mA	Efficacité lumineuse du luminaire	75 lm/W	Matériau du cache	Aluminium - Verre acrylique opale	
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 30x, C16: 46x, C20: 58x, B10: 18x, B16: 28x, B25: 34x	Valeur d'éblouissement	UGR < 19	Type de montage	Apparent au plafond	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Couleur	blanc	
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Avec capteur de lumière	Non	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans	
		Gradation DALI	Oui	CERTIFICATS ET EPREL		
		Avec éclairage de secours	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	G	

lisha C1200 Wallwasher 4K

LISHA

Code produit 220178

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	220178
Typ	lisha C1200 Wallwasher 4K
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	