# RS 160 LED Glas

**LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN 4007841053987
E-Nr. 941000009

- Système LED STEINEL inclus
- 4 heures de marche forcée (en option)
- Verre opalescent de qualité supérieure
- Possibilité de raccorder un aérateur

310 x 125 mm



# RS 160 LED Glas

**LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN **4007841053987**
E-Nr. **941000009**

# Caractéristiques techniques

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Dimensions Ø × H | **310 x 125 mm** |

## ÉLECTRICITÉ

| | |
|---|---|
| Raccordement secteur | **220 – 240 V , 50 / 60 Hz** |
| Puissance | **9,5 W** |

## TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

| | |
|---|---|
| Technologie de capteur | **Hyper fréquence** |
| Puissance d'émission | **< 1 mW** |
| Avec détecteur de mouvement | **Oui** |
| Détection | **le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines** |
| Angle de détection | **360 °** |
| Angle d'ouverture | **160 °** |
| Évolutivité électronique | **Oui** |
| Évolutivité mécanique | **Non** |

## CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| Mise en réseau | **Oui** |
| Technique de commande | **On/Off-Leuchte** |

## TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| Température de couleur | **3000 K** |
| Écart chromatique LED | **SDCM3** |
| Indice de rendu des couleurs | **90-100** |
| Ampoule | **LED non interchangeable** |
| Culot | **sans** |
| Système de refroidissement LED | **Contrôle thermique passif** |
| Éclairage permanent | **commutable, 4 h** |
| Flux lumineux | **1000 lm** |

## DURÉE DE VIE

| | |
|---|---|
| Durée de vie LED max. °C | **50000 h** |
| Diminution du flux lumineux selon LM80 | **L70B10** |

## RÉGLAGES

| | |
|---|---|
| Interrupteur crépusculaire | **Oui** |
| Réglage crépusculaire | **2 – 2000 lx** |
| Réglage du temps | **5 s – 15 min** |

## BOÎTIER ET MATÉRIAU

| | |
|---|---|
| Résistance aux chocs | **IK00** |
| Indice de protection | **IP44** |
| Classe de protection | **II** |
| Température ambiante | **-10 – 40 °C** |
| Matériau du boîtier | **Verre** |
| Matériau du cache | **Verre opale** |

## CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

| | |
|---|---|
| Garantie fabricant | **3 ans** |

# RS 160 LED Glas

**LUMINAIRE INTÉRIEUR À DÉTECTION**

EAN **4007841053987**
E-Nr. **941000009**

## Accessoires

| | RÉFÉRENCE | DÉSIGNATION | CATÉGORIE |
|---|---|---|---|
|  | 4007841055899 | **L 16 LED Glas** | Luminaire intérieure |
|  | 4007841055905 | **L 160 LED Glas** | Luminaire intérieure |

**INFORMATIONS DE COMMANDE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 4007841053987 |
| EAN | 4007841053987 |
| N° E | 941000009 |
| Typ | **RS 160 LED Glas** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss