

XLED home 2 XL silber

neva
lux

Produktcode OLD-4007841030063

- Inklusive STEINEL LED-System
- HCMC Kühlsystem
- UV-beständiger Kunststoff
- Farbwiedergabeindex Ra =80

neva
lux

214 x 180 x 161 mm



XLED home 2 XL silber

Produktcode **OLD-4007841030063**

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite tangential r = 14 m (239 m²)		EINSTELLUNGEN	
Variante	Silber	LICHTTECHNIK		Dämmerungsschalter	Ja
ABMESSUNGEN		Farbtemperatur 4000 K		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Abmessungen L × B × H	214 x 180 x 161 mm	Farbabweichung LED SDCM3		Zeiteinstellung	8 s – 35 Min.
ELEKTRIK		Farbwiedergabeindex 80-89		Grundlichtfunktion	Nein
Netzanschluss	230 – 240 V	Mit Leuchtmittel Ja, STEINEL LED-System		GEHÄUSE & MATERIAL	
Leistung	20 W	Leuchtmittel LED nicht austauschbar		Schlagfestigkeit	IK00
SENSORIK		LED-Kühlsystem HCMC (High Conductive Magnesium Composite)		Schutzart	IP44
Montagehöhe max.	4,00 m	Dauerlicht schaltbar		Schutzklasse	II
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Lichtstrom 1608 lm		Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Mit Bewegungsmelder	Ja	LEBENSDAUER		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Erfassungswinkel	140 °	Lebensdauer LED max. °C 50000 Std		Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Unterkriechschutz	Ja	Lichtstromrückgang nach LM80 L70B10		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Segmentweise Ausblendung	Ja			Herstellergarantie	5 Jahre

XLED home 2 XL silber

Produktcode **OLD-4007841030063**

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

4,00 m

MAX

XLED home 2 XL silber

Produktcode **OLD-4007841030063**

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

OLD-4007841030063

Typ

XLED home 2 XL silber

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss