

IS 345 LiveLink - Unterputz eckig

neva
lux

Codice prodotto 4007841049423

E-Nr. 535955267

neva
lux

94 x 94 x 78 mm



IS 345 LiveLink - Unterputz eckig

Codice prodotto 4007841049423
E-Nr. 535955267

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Variante	LiveLink - incassato, squadrato		
Versione	Rilevatori di movimento		
Modello	LiveLink		
DIMENSIONI			
Dimensioni L x P x A	94 x 94 x 78 mm		
ELETTRICO			
Allacciamento alla rete	230 V, 50 / 60 Hz		
Dettaglio tensione di alimentazione	Bus DALI		
Valori Livelink	Livello di luminosità, Rilevamento di movimento		
TECNOLOGIA DEI SENSORI			
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi		
Angolo di rilevamento	360 °		
Angolo di apertura	45 °		
Protezione anti-intrusione	Sì		
	Mascheramento per segmenti	Sì	
	Scalabilità elettronica	No	
	Scalabilità meccanica	No	
	Portata radiale	12 x 6 m (72 m²)	
	Portata tangenziale	23 x 6 m (138 m²)	
	Zone di commutazione	280 zone di commutazione	
	Altezza di montaggio	2,50 – 5,00 m	
	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	
CONNETTIVITÀ			
	Collegamento in rete	Sì	
	Numero di partecipanti DALI	3	
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
	Regolazione luce costante	No	
IMPOSTAZIONI			
	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx	
	Impostazione del tempo	5 sec – 15 min	
	Funzione luce di base	No	
	Con telecomando	No	
	Regolazione crepuscolare Teach	Sì	
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
	Grado di protezione	IP20	
	Temperatura ambiente	-20 – 50 °C	
	Luogo di montaggio	soffitto	
	Luogo di applicazione	Esterno Interni	
	Tipo di montaggio	Incassato	
	Materiale	Plastica	
	Colore	bianco	
	Colore RAL	9003	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
	Garanzia del produttore	5 anni	
ALTRO			
	Applicazione, luogo, ambiente	pianerottolo, corridoio, garage sotterraneo, parcheggio coperto	

IS 345 LiveLink - Unterputz eckig

Codice prodotto 4007841049423
E-Nr. 535955267

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

IS 345 LiveLink - Unterputz eckig

Codice prodotto **4007841049423**
E-Nr. **535955267**

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	4007841049423
N. E	535955267
Typ	IS 345 LiveLink - Unterputz eckig

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss