

IR Quattro MICRO 6m KNX - schwarz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841068646

E-Nr. 535918145

 **steinel**

43 x 71 mm



IR Quattro MICRO 6m KNX - schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068646

E-Nr. 535918145

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Präsenzmelder		
ABMESSUNGEN			
Abmessungen L × B × H	71 x 43 x 43 mm		
Abmessungen Ø × H	43 x 71 mm		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	30 V		
Eigenverbrauch	0,5 W		
SENSORIK			
Montagehöhe max.	5,00 m		
Sensortechnologie	Passiv Infrarot		
Mit Bewegungsmelder	Ja		
Erfassungswinkel	360 °		
Öffnungswinkel	90 °		
Unterkriechschutz	Ja		
Segmentweise Ausblendung	Nein		
Elektronische Skalierbarkeit	Nein		
Mechanische Skalierbarkeit	Nein		
Reichweite radial	4 x 4 m (16 m²)		
Reichweite tangential	6 x 6 m (36 m²)		
Schaltzonen	168 Schaltzonen		
Montagehöhe	2,00 – 5,00 m		
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m²)		
Optimale Montagehöhe	2,8 m		
VERNETZUNG			
Vernetzung	Ja		
Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave		
Vernetzung via	KNX-Bus		
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Tag- / Nachtfunktion Präsenz- Ausgang Lichtausgang 4x Logikgatter		
Mit Busankopplung	Ja		
LICHTTECHNIK			
Softlichtstart	Nein		
Dauerlicht	schaltbar		
Konstantlichtregelung	Ja		
EINSTELLUNGEN			
Dämmerungsschalter	Ja		
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx		
Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.		
Grundlichtfunktion	Ja		
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %		
Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote		
Mit Fernbedienung	Nein		
Dämmerungseinstellung Teach	Ja		
GEHÄUSE & MATERIAL			
Schutzart	IP65		
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C		
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff		
Werkstoff der Abdeckung	Ohne Abdeckung		
Montageort	Decke		
Anwendung Ort	Innenbereich		
Montageart	Deckeneinbau		
Werkstoff	Kunststoff		
Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Hotelzimmer Innenbereich Pflegezimmer WC / Waschraum		
Farbe	Schwarz		
Farbe RAL	9005		
LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Herstellergarantie	5 Jahre		
Inkl. Eckwandhalter	Nein		

IR Quattro MICRO 6m KNX - schwarz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068646

E-Nr. 535918145

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



43 x 71 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro MICRO 6m KNX - schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068646

E-Nr. 535918145

Highlights



Infrarot-Präzisionslinse im Miniformat



Mit Federklammern



Nur mit optionalen Fernbedienungen
einstellbar



Fernbedienung Smart Remote optional

IR Quattro MICRO 6m KNX - schwarz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841068646
E-Nr. 535918145

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

068646

EAN

4007841068646

E-Nummer

535918145

Typ

IR Quattro MICRO 6m KNX - schwarz

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss