

HF 3360 DALI-2 Application Controller - Unterputz eckig

neva
lux

Code produit 4007841033743

E-Nr. 535940666

- Plastique résistant aux UV
- Télécommandes en option

neva
lux

64 x 94 x 94 mm



HF 3360 DALI-2 Application Controller - Unterputz eckig

Code produit 4007841033743
E-Nr. 535940666

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
Variante	DALI-2 Application Controller - carré - encastré	Évolutivité mécanique	Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée radiale	Ø 8 m (50 m²)
DIMENSIONS		Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)
Dimensions L x l x H	64 x 94 x 94 mm	Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage optimale	2,8 m
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Technologie de capteur FIL_4_PRO	Hyper fréquence
Sortie de commande DALI	Broadcast 1x30 ballasts électroniques	CONNECTIVITÉ	
Interfaces FIL_2_PRO	DALI-2 Application Controller	Mise en réseau	Oui
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Type de mise en réseau	Maître/esclave
Technologie de capteur	Hyper fréquence	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Technologie HF	5,8 GHz	Régulation de l'éclairage constant	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	RÉGLAGES	
Angle de détection	360 °	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Angle d'ouverture	180 °	Réglage du temps	5 s – 15 min
Protection anti-contournement	Oui	Fonction lumière de base	Oui
Occultation par segments	Non	Durée fonction lumière de base	1-30 min, toute la nuit
Évolutivité électronique	Oui	Fonctions	Mode normal / mode test, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'clairage constant ON-OFF
		Réglages via	Télécommande, Potentiomètres, Smart Remote
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP20
		Température ambiante	-20 – 50 °C
		Lieu de montage	angle mur plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Montage encastré
		Matériau	Matière plastique
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		DIVERS	
		Application, lieu, pièce	espace fonctionnel / local annexe, cage d'escalier, WC / salle d'eau, parking couvert / garage souterrain, Intérieur

HF 3360 DALI-2 Application Controller - Unterputz eckig

Code produit 4007841033743
E-Nr. 535940666

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

HF 3360 DALI-2 Application Controller - Unterputz eckig

Code produit 4007841033743
E-Nr. 535940666

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841035174	Eckwandhalter 3000 weiss	Adaptateur d\angle
 4007841056681	Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz eckig	Cache
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841056704	Schwarze Blende für den HF 3360 Unterputz rund	Cache

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841033743

N° E

535940666

Typ

HF 3360 DALI-2 Application Controller - Unterputz eckig

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss