

Tête de rechange GL 80 SC argenté

PIÈCE DE RECHANGE

neva
lux

EAN 4007841088989

 **steinel**

130 x 105 x 115 mm



Tête de rechange GL 80 SC argenté

EAN 4007841088989

PIÈCE DE RECHANGE

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H130 x 105 x 115 mm

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Puissance9,1 W

Consommation propre1 W

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Technologie de capteur
iHF (technologie de
détection à hyperfréquence
intelligente)

Avec détecteur de
mouvementOui

Angle de détection160 °

Portée radialer = 5 m (35 m²)

Portée tangentieller = 5 m (35 m²)

CONNECTIVITÉ

Mise en réseauOui

Mise en réseau viaBluetooth Mesh

Mode esclave réglableOui

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Flux lumineux mesuré
360°650 lm

Température de couleur3000 K

Indice de rendu des
couleurs80-89

Avec ampouleOui, système d'éclairage LED
STEINEL

AmpouleLED non interchangeable

Culotsans

Système de
refroidissement LEDContrôle thermique passif

Démarrage progressifOui

Éclairage permanentcommutable

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED max. °C50000 h

Durée de vie LED L70B50
25°C> 60000

RÉGLAGES

Interrupteur crépusculaireOui

Réglage crépusculaire2 – 2000 lx

Réglage du temps0 s – 60 Min.

Fonction lumière de baseOui

Durée fonction lumière de
baseContrôlé par la luminosité 1-
60 min Marche forcée-
ACTIVÉE ARRÊT

Lumière principale réglable0 - 100 %

Réglages viaBluetooth Mesh

Avec télécommandeNon

Réglage crépusculaire
TeachOui

Fonction lumière de base
en pourcentage10 – 100 %

Fonction lumière de base
pourcentage de10 %

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocsIK03

Indice de protectionIP44

Classe de protectionI

Température ambiantede -20 jusqu'à 40 °C

Matériau du boîtierAluminium

Lieu de montageVersion sur pied

Lieu d'applicationExtérieur

Type de montageEn saillie

MatériauMatière plastique

Application pièceCour et allée entrée jardin
terrasse / balcon tout autour
du bâtiment

Couleurargenté

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant3 ans

Plaque de numéro de
maison incluseNon

CERTIFICATS ET EPREL

CertificatsGS Contrôle technique

Catégorie EPRELProduit entouré d'une source
lumineuse intégrée

Tête de rechange GL 80 SC argenté

PIÈCE DE RECHANGE

EAN 4007841088989

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2




Schéma du circuit Bluetooth

Tête de rechange GL 80 SC argenté

PIÈCE DE RECHANGE

EAN 4007841088989

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	088989
EAN	4007841088989
Typ	Tête de rechange GL 80 SC argenté
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	