

L 160 LED Glas

neva
lux

Produktcode 4007841055905

E-Nr. 941000019

- Inklusive STEINEL LED-System
- Hochwertiges Opalglas

neva
lux

310 x 125 mm



L 160 LED Glas

Produktcode 4007841055905
E-Nr. 941000019

Technische Daten

ABMESSUNGEN		LICHTTECHNIK		EINSTELLUNGEN	
Abmessungen Ø × H	310 x 125 mm	Farbtemperatur	3000 K	Dämmerungsschalter	Ja
ELEKTRIK		Farbabweichung LED	SDCM3	Grundlichtfunktion	Nein
Netzanschluss	220 – 240 V , 50 / 60 Hz	Farbwiedergabeindex	90-100	GEHÄUSE & MATERIAL	
Leistung	9 W	Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Schlagfestigkeit	IK00
SENSORIK		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart	IP44
Mit Bewegungsmelder	Nein	Sockel	Ohne	Schutzklasse	II
Elektronische Skalierbarkeit	Nein	LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Lichtstrom	1000 lm	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
		LEBENSDAUER		Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
		Lebensdauer LED max. °C	50000 Std	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10	Herstellergarantie	3 Jahre

L 160 LED Glas

Produktcode 4007841055905
E-Nr. 941000019

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841053987	RS 160 LED Glas	
 4007841055899	L 16 LED Glas	

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841055905

E-Nummer

941000019

Typ

L 160 LED Glas

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss