Light Sensor Dual LiveLink - in superficie, squadrato

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

EAN 4007841009762

95 x 95 x 54 mm



Light Sensor Dual LiveLink - in superficie, squadrato

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

EAN **4007841009762**

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	**LiveLink - in superficie, squadrato**
Versione	**Regolatore della luce constante**
Modello	**LiveLink**

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**95 x 95 x 54 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**16 V**
Dettaglio tensione di alimentazione	**Bus DALI**
Valori Livelink	**Valore di luminosità mirata e diffusa**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Tecnologia del sensore	**Sensore ottico**

CONNETTIVITÀ

Numero di partecipanti DALI	**3**
Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

IMPOSTAZIONI

Regolazione crepuscolare	**2 – 1000 lx**
Impostazioni tramite	**App LiveLink**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP54**
Temperatura ambiente	**-20 – 50 °C**
Luogo di montaggio	**Parete soffitto**
Luogo di applicazione	**Esterno Interni**
Tipo di montaggio	**Sopra intonaco**
Materiale	**Plastica**
Colore	**bianco**
Colore RAL	**9010**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

ALTRO

Applicazione, luogo, ambiente	**Ufficio singolo, aula, Ufficio open space, magazzino verticale, sala conferenze**

Light Sensor Dual LiveLink - in superficie, squadrato

EAN 4007841009762

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	4007841009762
EAN	4007841009762
Typ	**Light Sensor Dual LiveLink - in superficie, squadrato**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss