

XLED home 2 bianco

FARETTO SENZA SENSORE LED

neva
lux

EAN 4007841033125

E-Nr. 924700192

- Faretto senza rilevatore di movimento, con pannello LED completamente orientabile in nobile look opalino
- Non cambiate più le lampadine grazie alla durata dei LED di 50.000 ore (circa 30 anni con 4,5 ore al giorno)
- È disponibile un supporto a parete angolare opzionale per illuminare in modo ottimale un'area di fronte a due pareti della casa
- Luce bianca calda (3000 K) e LED a lunga durata da 13,7 W con 1550 lm, per un'illuminazione di max. 150 m²
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

161 x 180 x 181 mm



XLED home 2 bianco

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841033125

E-Nr. 924700192

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	161 x 180 x 181 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	13,7 W
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Con sensore di movimento	No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Flusso luminoso misurato 360°	1550 lm
Temperatura di colore	3000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL

Lampadina	LED non sostituibile
Attacco	senza
Sistema di raffreddamento LED	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
DURATA	
Durata LED max. °C	50000 ore
Durata LED L70B50 25°C	> 60000
Calo del flusso luminoso secondo LM80	L70B10
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	No
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44
Classe di protezione	II

Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Materiale dell'alloggiamento	HCMC
Materiale della copertura	Plastica opalina
Luogo di montaggio	Parete angolo
Luogo di applicazione	Esterno
Tipo di montaggio	Superficie
Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno perimetro della casa terrazzi / balconi
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
CERTIFICATI ED EPREL	
Classe di efficienza energetica EPREL	E
Categoria EPREL	Fonte di luce

XLED home 2 bianco


FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841033125

E-Nr. 924700192

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



161 x 180 x 181 mm

XLED home 2 bianco


FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841033125

E-Nr. 924700192

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Slave


XLED home 2 bianco

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841033125

E-Nr. 924700192

Punti salienti




Incluso sistema LED STEINEL



Sistema di raffreddamento HCMC



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Indice di resa cromatica $R_a \geq 80$



Supporto angolare a parete opzionale

XLED home 2 bianco

FARETTO SENZA SENSORE LED

EAN 4007841033125

E-Nr. 924700192

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841055875	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240 schwarz	Accessori
 4007841053086	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit	Accessori
 4007841055615	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse weiss	Accessori
 4007841053109	Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse silber	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

033125

EAN

4007841033125

N. E

924700192

Typ

XLED home 2 bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss