

L 595 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

neva
lux

EAN 4007841094959

- Lampada da esterno con rilevatore di movimento per un'illuminazione d'atmosfera intorno alla casa
- Palla di vetro in cristallo soffiato a bocca e base in plastica resistente ai raggi UV
- Luce automatica grazie al 180 ° Sensore a infrarossi con rilevamento del movimento fino a 10 m
- L'area di rilevamento e la portata possono essere limitate individualmente utilizzando gli adesivi di copertura forniti e il sensore orientabile (70° verticale)
- Sensore colorato con un colore della custodia poco appariscente
- Con attacco E27 per lampade a incandescenza da max. 60 W (non incluse)
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

229 x 215 x 312 mm



L 595 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841094959

Dati tecnici

DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale2 m		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Dimensioni L × P × A	229 x 215 x 312 mm			Resistenza agli urti	IK03
ELETTRICO		CONNETTIVITÀ		Grado di protezione	IP44
Allacciamento alla rete	230 – 240 V / 50 Hz	Collegamento in rete	No	Classe di protezione	II
Potenza	60 W	Funzionamento slave regolabile	No	Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
Autoconsumo	0,55 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Materiale dell'alloggiamento	Plastica
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Con lampadina	No	Materiale della copertura	Vetro trasparente
Altezza di montaggio max.	3,00 m	Lampadina	Lampada standard	Materiale di copertura (in dotazione)	adesivi
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Attacco	E27	Luogo di montaggio	Parete
Con sensore di movimento	Sì	Avvio luce dolce	No	Luogo di applicazione	Esterno
Angolo di rilevamento	180 °	IMPOSTAZIONI		Tipo di montaggio	Superficie
Protezione anti-intrusione	Sì	Interruttore crepuscolare	Sì	Applicazione ambiente	Cortili e passi carrai Esterno ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
Mascheramento per segmenti	Sì	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx	Colore	antracite
Scalabilità elettronica	No	Impostazione del tempo	8 s – 35 Min.	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Scalabilità meccanica	No	Funzione luce di base	No	Garanzia del produttore	3 anni
Portata radiale	r = 3 m (14 m²)	Impostazioni tramite	Potenziometri		
Portata tangenziale	r = 10 m (157 m²)	Con telecomando	No		
Altezza di montaggio	1,80 – 3,00 m				


L 595 S antracite

EAN 4007841094959

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



229 x 215 x 312 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 3,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	3,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 595 S antracite

EAN 4007841094959

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico

L 595 S antracite

LAMPADA DA ESTERNO CON SENSORE

EAN 4007841094959

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	094959
EAN	4007841094959
Typ	L 595 S antracite
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	