

NightmatIQ anthrazit

DÄMMERUNGSSCHALTER

neva
lux

EAN 4007841066130

- Dämmerungsschalter im geradlinigen flachen Design aus UV-beständigem Material
- Zur automatischen nächtlichen Beleuchtung von Hausfronten, Gärten, Schaufenstern und andere Bereiche
- Dank Helligkeitssensor geht bei Dämmerung das Licht automatisch an – und bei Tagesanbruch wieder aus
- Der Dämmerungswert kann per Poti -Regler individuell von 1 - 75 Lux Umgebungshelligkeit eingestellt werden
- Inkl. Montagezubehör – plastikfrei verpackt

● steinel

38 x 95 x 95 mm



NightmatIQ anthrazit

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN 4007841066130

Technische Daten

IDENTIFIKATION		VERNETZUNG		Montageort		Wand	
Ausführung	Dämmerungsschalter	Vernetzung	Ja	Anwendung Ort	Aussenbereich		
ABMESSUNGEN		Vernetzung via	Kabel	Montageart	Aufputz		
Abmessungen L x B x H	38 x 95 x 95 mm	EINSTELLUNGEN		Werkstoff	Kunststoff		
ELEKTRIK		Dämmerungsschalter	Ja	Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Hof & Einfahrt Innenbereich Rund ums Haus Terrasse / Balkon		
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Dämmerungseinstellung	1 – 75 lx				
Schaltausgang 1 ohmsch	1000 W	Einstellungen via	Potis	Farbe	Anthrazit		
Leuchtstofflampen EVG	250 W	GEHÄUSE & MATERIAL		LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Eigenverbrauch	0,7 W	Schutzart	IP54	Herstellergarantie	3 Jahre		
SENSORIK		Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C				
Mit Bewegungsmelder	Nein	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff				


NightmatIQ anthrazit

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN 4007841066130

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



38 x 95 x 95 mm


NightmatIQ anthrazit

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN 4007841066130

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1




Schaltplan

NightmatIQ anthrazit

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN 4007841066130

Highlights



UV-beständiges Material

NightmatIQ anthrazit

DÄMMERUNGSSCHALTER

EAN 4007841066130

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	066130
EAN	4007841066130
Typ	NightmatIQ anthrazit
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	