fayola 100 On-Off 4K

DOWNLIGHT ON-OFF

Produktcode **220432**

- Vielseitiger Einsatz in gewerblichen Liegenschaften und in der Hotellerie
- Hochwertige Verarbeitung
- Optimiertes Wärmemanagement, lange Lebensdauer
- Breitstrahlender Diffusor (70 °)
- Sehr gute Entblendungswerte (UGR<19)
- In 5 verschiedenen Grössen erhältlich
- Dimmbar DALI
- Helligkeit On-Off-Version in 4 Stufen einstellbar
- Betriebsgerät inklusive

120 x 101 mm



fayola 100 On-Off 4K

DOWNLIGHT ON-OFF

Produktcode **220432**

Technische Daten

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø × H	**120 x 101 mm**
Bohrloch	**90 mm**

ELEKTRIK

Netzanschluss	**220…240 V / 50 – 60 Hz**
Leistung	**15 W**
Austauschbares Betriebsgerät	**Ja**
Art der Verdrahtung	**Abschluss**
LED Nennstrom	**350 mA**

SENSORIK

Mit Bewegungsmelder	**Nein**

VERNETZUNG

Steuerungstechnik	**On/Off-Leuchte**

LICHTTECHNIK

Farbtemperatur	**4000 K**
Farbabweichung LED	**SDCM3**
Farbwiedergabeindex	**80-89**
Leuchtmittel	**LED**
Lichtstrom	**1200 lm**
Ausstrahlungswinkel	**70°**
Leuchtenlichtausbeute	**80 lm/W**
Entblendungswert	**UGR < 19**

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED (25 °C)	**50000 h**

EINSTELLUNGEN

Dimmung DALI	**Nein**

GEHÄUSE & MATERIAL

Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**II**
Umgebungstemperatur	**-20…40 °C**
Werkstoff des Gehäuses	**Aluminium**
Werkstoff der Abdeckung	**Diffusor opal**
Montageart	**Decke Einbau**
Farbe	**Weiss**

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	**5 Jahre**

ZERTIFIKATE & EPREL

EPREL Energieeffizienzklasse	**F**


fayola 100 On-Off 4K

DOWNLIGHT ON-OFF

Produktcode **220432**

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



120 x 101 mm

fayola 100 On-Off 4K

DOWNLIGHT ON-OFF

Produktcode **220432**

Zubehör

	ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
	220433	**fayola 125 On-Off 4K**	Downlight On-Off
	220434	**fayola 150 On-Off 4K**	Downlight On-Off
	220435	**fayola 175 On-Off 4K**	Downlight On-Off
	220436	**fayola 205 On-Off 4K**	Downlight On-Off
	220721	**Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)**	Notlicht Einzelakku 1h

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.	220432
Typ	**fayola 100 On-Off 4K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss