

MD IR N360 COM1 - Aufputz anthrazit

neva
lux

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079888

E-Nr. 535903091

- Zugangsbereiche noch genauer im Blick: ideale Lösung für Hauseingänge und Fassaden
- Eagle Eye Technologie erweitert individuellen Erfassungsbereich bei frontaler Gehrung auf den Sensor zu
- Leistung max. 600 W (LED-ready)
- Sensor-Familie mit drei Erfassungsbereichen: Wandmontage 130° bzw. 270° und Deckenmontage mit 360°, wahlweise als Aufputz- oder Einbau-Version
- Inbetriebnahme, Einstellungen und Vernetzung via Bluetooth Mesh
- Umfängliche Connect-Funktionalitäten, wie Ansteuerung verbundener Aussenleuchten, Definition von Zeitschaltprogrammen und Einbindung von Funktastern

 **steinel**

80 x 93 mm



MD IR N360 COM1 - Aufputz anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079888
E-Nr. 535903091

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Bewegungsmelder		
ABMESSUNGEN			
Abmessungen L × B × H	93 x 80 x 80 mm		
Abmessungen Ø × H	80 x 93 mm		
ELEKTRIK			
Netzanschluss	50 – 60 Hz		
Leistung	0,5 W		
Leuchtstofflampen EVG	600 W		
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	1000 VA		
Kapazitive Belastung in µF	176 µF		
SENSORIK			
Montagehöhe max.	6,00 m		
Sensortechnologie	Passiv Infrarot		
Mit Bewegungsmelder	Ja		
Erfassungswinkel	360 °		
Unterkriechschutz	Ja		
		Segmentweise Ausblendung	Ja
		Elektronische Skalierbarkeit	Ja
		Mechanische Skalierbarkeit	Nein
		Reichweite radial	Ø 7 m (38 m²)
		Reichweite tangential	Ø 26 m (531 m²)
		Schaltzonen	1179 Schaltzonen
		Montagehöhe	1,8 – 6,00 m
		Optimale Montagehöhe	2,5 m
		VERNETZUNG	
		Vernetzung	Ja
		Vernetzung via	Bluetooth Mesh
		LICHTTECHNIK	
		Dauerlicht	schaltbar
		Konstantlichtregelung	Nein
		EINSTELLUNGEN	
		Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
		Einstellungen via	Bluetooth App
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
		Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckclips
		Anwendung Ort	Aussenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Farbe	Anthrazit
		Farbe RAL	7016
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein

MD IR N360 COM1 - Aufputz anthrazit


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079888

E-Nr. 535903091

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



80 x 93 mm

MONTAGEHÖHE

1,8 – 6,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	6,00 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

MD IR N360 COM1 - Aufputz anthrazit


BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079888

E-Nr. 535903091

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan 3-Draht-Verkabelung

MD IR N360 COM1 - Aufputz anthrazit

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841079888
E-Nr. 535903091

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

079888

EAN

4007841079888

E-Nummer

535903091

Typ

MD IR N360 COM1 - Aufputz anthrazit

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss