

NightMatic 3000 Vario blanc

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

neva
lux

EAN 4007841550615

E-Nr. 535902500

- Interrupteur crépusculaire pour l'éclairage automatique nocturne des façades de maison, jardins, vitrines et autres zones
- Grâce au capteur de luminosité, la lumière s'allume automatiquement au crépuscule - et s'éteint à nouveau au lever du jour
- Fonctions de l'éclairage : mode économie de nuit, fonction d'apprentissage
- La valeur crépusculaire peut être réglée individuellement par fonction d'apprentissage de 0,5 à 10 lux de luminosité ambiante
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

● steinel

37 x 74 x 99 mm



NightMatic 3000 Vario blanc

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841550615
E-Nr. 535902500

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Charge capacitive en µF	88 µF	Lumière principale réglable	Non
Modèle	Interrupteur crépusculaire	Consommation propre	0,8 W	Fonctions	Mode économique nocturne lumière ON / OFF le matin
DIMENSIONS		Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	4 pcs.	Réglages via	Potentiomètres
Dimensions L x l x H	37 x 74 x 99 mm	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Réglage crépusculaire Teach	Oui
ÉLECTRICITÉ		Technologie de capteur	Détecteur de lumière	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Raccordement secteur	230 – 240 V / 50 Hz	CONNECTIVITÉ		Indice de protection	IP54
Puissance	1000 W	Mise en réseau	Oui	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Sortie de commutation 1 ohmique	1000 W	Type de mise en réseau	Maître/maître	Lieu de montage	mur
Lampes fluorescentes ballast électronique	600 W	Mise en réseau via	Câble	Lieu d'application	Extérieur
Lampes fluorescentes non compensées	500 VA	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Type de montage	En saillie
Lampes fluorescentes compensées en série	500 VA	Démarrage progressif	Non	Matériau	Matière plastique
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	500 VA	Éclairage permanent	commutable	Application pièce	Cour et allée entrée extérieur terrasse / balcon tout autour du bâtiment
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Régulation de l'éclairage constant	Non	Couleur	blanc
Lampes LED < 2 W	16 W	RÉGLAGES		Couleur RAL	9010
Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W	Interrupteur crépusculaire	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Lampes LED > 8 W	64 W	Réglage crépusculaire	0,5 – 10 lx	Garantie fabricant	3 ans
		Fonction lumière de base	Non	Support mural d'angle inclus	Non

NightMatic 3000 Vario blanc


INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841550615

E-Nr. 535902500

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



37 x 74 x 99 mm

NightMatic 3000 Vario blanc

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841550615

E-Nr. 535902500

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit


NightMatic 3000 Vario blanc

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841550615

E-Nr. 535902500

Points forts



Plastique résistant aux UV

NightMatic 3000 Vario blanc

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE

EAN 4007841550615
E-Nr. 535902500

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	550615
EAN	4007841550615
N° E	535902500
Typ	NightMatic 3000 Vario blanc

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss