# L 625 CAM SC antracite

**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**

EAN 4007841092597

Con la nuova generazione di videocamere STEINEL controlli casa e giardino in ogni momento. Funzioni AI, alta risoluzione e facilità d'uso per sicurezza e comfort intelligenti.

- Maggiore risoluzione: Video nitido in qualità fino a 2K
- AI integrata: Rilevamento persone e mascheramento – senza cloud
- Avvio semplificato: Configurazione facile con assistente
- Wi-Fi 6: Connessione stabile e veloce
- Controllo tramite app: Video live, audio e notifiche
- Archiviazione locale: MicroSD da 16 GB inclusa, espandibile – senza abbonamento
- Protezione dati: Server europei, nessun account – conformità sicurezza

steinel

131 x 78 x 305 mm



# L 625 CAM SC antracite

**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**

EAN **4007841092597**

## Dati tecnici

### DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| Dimensioni L × P × A | **131 x 78 x 305 mm** |

### ELETTRICO

| | |
|---|---|
| Allacciamento alla rete | **220 – 240 V / 50 – 60 Hz** |
| Potenza | **14 W** |

### TECNOLOGIA DEI SENSORI

| | |
|---|---|
| Altezza di montaggio max. | **2,00 m** |
| Tecnologia del sensore | **Infrarossi passivi** |
| Con sensore di movimento | **Sì** |
| Angolo di rilevamento | **180 °** |
| Angolo di apertura | **45 °** |
| Protezione anti-intrusione | **No** |
| Mascheramento per segmenti | **No** |
| Scalabilità elettronica | **Sì** |
| Scalabilità meccanica | **No** |
| Portata radiale | **r = 2 m (6 m²)** |
| Portata tangenziale | **r = 10 m (157 m²)** |
| Altezza di montaggio | **1,80 – 2,00 m** |
| Altezza di montaggio ottimale | **2 m** |

### CONNETTIVITÀ

| | |
|---|---|
| Collegamento in rete | **No** |
| Tecnica di comando | **On/Off-Leuchte** |

### TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

| | |
|---|---|
| Flusso luminoso misurato 360° | **925 lm** |
| Efficienza | **67 lm/W** |
| Temperatura di colore | **3000 K** |
| Indice di resa cromatica | **= 80** |
| Con lampadina | **Sì, sistema LED STEINEL** |
| Lampadina | **LED non sostituibile** |
| Attacco | **senza** |
| Sistema di raffreddamento LED | **Passive Thermo Control** |
| Avvio luce dolce | **No** |
| Luce permanente | **commutabile** |

### DURATA

| | |
|---|---|
| Durata LED L70B50 25°C | **> 36000** |
| Durata media nominale alimentatore a 25 °C | **> 36000** |

### IMPOSTAZIONI

| | |
|---|---|
| Interruttore crepuscolare | **Sì** |
| Regolazione crepuscolare | **10 – 10000 lx** |
| Impostazione del tempo | **60 s – 15 Min.** |
| Funzione luce di base | **Sì** |
| Luce principale regolabile | **30 - 100 %** |
| Funzioni | **Sensore di movimento Citofono Telecamera** |
| Impostazioni tramite | **Wi-Fi** |
| Con telecomando | **No** |
| Regolazione crepuscolare Teach | **No** |
| Funzione luce di base in percentuale | **10 – 40 %** |
| Funzione luce di base percentuale da | **10 %** |

### ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

| | |
|---|---|
| Resistenza agli urti | **IK03** |
| Grado di protezione | **IP44** |
| Classe di protezione | **I** |
| Temperatura ambiente | **da -10 fino a 40 °C** |
| Materiale dell'alloggiamento | **Alluminio** |
| Materiale della copertura | **Vetro opalino** |
| Luogo di montaggio | **Parete** |
| Luogo di applicazione | **Esterno** |
| Tipo di montaggio | **Superficie** |
| Materiale | **Alluminio** |
| Applicazione ambiente | **Cortili e passi carrai aree di soggiorno ingressi di abitazioni** |
| Colore | **antracite** |

### CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

| | |
|---|---|
| Garanzia del produttore | **3 anni** |
| Targa civico inclusa | **No** |

### CERTIFICATI ED EPREL

| | |
|---|---|
| Categoria EPREL | **Prodotto con sorgente luminosa integrata** |


# L 625 CAM SC antracite

EAN 4007841092597

**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**

## Illustrazioni

### DISEGNI TECNICI




131 x 78 x 305 mm

### ALTEZZA DI MONTAGGIO

| 1,80 – 2,00 m | 2 m | 2,00 m |
|---|---|---|
| BEREICH | OPTIMAL | MAX |


# L 625 CAM SC antracite

**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**

EAN 4007841092597

## Schemi elettrici

**SCHEMA 1**




Schema elettrico Master

# L 625 CAM SC antracite

**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**

EAN 4007841092597


## Punti salienti




Pregiato alluminio





Microscheda SD (16 GB incl.)



Citofono integrato





Comunicazione tramite smartphone




Sensore ad alta precisione



2K Fotocamera a colori a grandangolo, 180° orientabile



Luminosità di base optional (0–40%)



Luce principale regolabile (30–100%)

# L 625 CAM SC antracite

**LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE**

EAN **4007841092597**

## Accessori

**DATI PER L'ORDINE**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 092597 |
| EAN | 4007841092597 |
| Typ | **L 625 CAM SC antracite** |

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss