

zwena connect HF C450 4K

ZWENA CONNECT C

neva
lux

Codice prodotto **222046**

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Opzionalmente in versione Connect intelligente con o senza sensore di movimento, oppure come apparecchio DALI convenzionale
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Lavorazione di alta qualità
- Luce diretta e indiretta

neva
lux

450 x 82 mm



zwena connect HF C450 4K

Codice prodotto 222946

ZWENA CONNECT C

Dati tecnici

DIMENSIONI	
Dimensioni Ø × A	450 x 82 mm
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	30 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante
Corrente nominale LED	800 mA
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 8 m (50 m²)
Altezza di montaggio	< 4 m
Con sensore di luce	Sì
CONNETTIVITÀ	
Con controllo di rete radio	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione cromatica LED	SDCM3
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	3100 lm (Down 2100, Up 1000)
Angolo del fascio	Down 95°, Up 100°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	103 lm/W
Valore di abbagliamento	UGR < 18
DURATA	
Durata LED (25 °C)	50000 h
IMPOSTAZIONI	
Dimmerazione DALI	Sì
Con luce di emergenza	No
Quote diretta/indiretta regolabili separatamente	No
Con controllo luce a programma	Sì

Regolazione a flusso luminoso costante		Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Grado di protezione	IP20	
Classe di protezione	I	
Temperatura ambiente	-20...45 °C	
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio	
Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico	
Tipo di montaggio	fuori muro a soffitto / alla parete	
Colore	bianco	
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Garanzia del produttore	5 anni	
CERTIFICATI ED EPREL		
Classe di efficienza energetica EPREL	E	

zwena connect HF C450 4K

Codice prodotto **222046**

ZWENA CONNECT C

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

< 4 m

BEREICH

zwena connect HF C450 4K

Codice prodotto 222046

ZWENA CONNECT C

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221753	Emergency Package 1h (50V/1.5W/Compact/PS)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

222046

Typ

zwena connect HF C450 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss