L 14 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841094270

- Luminaire extérieur moderne sans détecteur de mouvement
- En matériau résistant aux UV et aux chocs selon IK05 pour une longue durée de vie
- Avec douille E27 pour ampoules à économie d'énergie ou ampoules LED de 15 W maximum (non fournies)
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

steinel

95 x 125 x 270 mm



L 14 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841094270**

Caractéristiques techniques

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	**95 x 125 x 270 mm**

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	**230 – 240 V / 50 Hz**
Puissance	**15 W**

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Hauteur de montage max.	**2,50 m**
Hauteur de montage	**1,8 – 2,5 m**
Hauteur de montage optimale	**2 m**

CONNECTIVITÉ

Mise en réseau	**Non**
Technique de commande	**On/Off-Leuchte**

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Avec ampoule	**Non**
Culot	**E27**

RÉGLAGES

Avec télécommande	**Non**

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Résistance aux chocs	**IK05**
Indice de protection	**IP44**
Classe de protection	**II**
Température ambiante	**de -20 jusqu'à 40 °C**
Matériau du boîtier	**Matière plastique**
Matériau du cache	**PMMA opale**
Lieu de montage	**mur**
Lieu d'application	**Extérieur**
Type de montage	**En saillie**
Matériau	**Matière plastique**
Application pièce	**extérieur**
Couleur	**anthracite**
Couleur RAL	**7016**

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	**3 ans**

CERTIFICATS ET EPREL

Catégorie EPREL	**Produit environnant sans source lumineuse (luminaire)**


L 14 sans détecteur de mouvement

EAN 4007841094270

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



95 x 125 x 270 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,8 – 2,5 m	2 m	2,50 m
BEREICH	OPTIMAL	MAX

L 14 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841094270

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

L 14 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841094270

Points forts



Matériau résistant aux UV



Matériau résistant aux chocs IK 05

L 14 sans détecteur de mouvement

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR SANS DÉTECTEUR

EAN **4007841094270**

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.	094270
EAN	4007841094270
Typ	**L 14 sans détecteur de mouvement**

neva lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss