

IR Quattro SLIM XS COM1 - rund

neva
lux

Codice prodotto **4007841035211**

E-Nr. **535930700**

- Altezza di montaggio estremamente ridotta
- Lente a retina di alta qualità
- Impostabile solo con telecomandi optional

neva
lux

94 x 55 mm



IR Quattro SLIM XS COM1 - rund

Codice prodotto 4007841035211
E-Nr. 535930700

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Dettaglio della portata		Funzioni	
Variante	COM1 - tondo	Lente a retina e struttura Fresnel esagonale		Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Manuale ON / ON-OFF	
Versione	Rilevatore di presenza	Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)	Impostazioni tramite	Telecomando, Smart Remote
DIMENSIONI		Portata tangenziale	4 x 4 m (16 m²)	Con telecomando	Sì
Dimensioni Ø x A	94 x 55 mm	Zone di commutazione	408 zone di commutazione	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ELETTRICO		Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)	Grado di protezione	IP20
Carico capacitivo in µF	176 µF	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Temperatura ambiente	0 – 40 °C
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8 pz	Tecnologia sensore FIL_4_PRO	Infrarossi passivi	Luogo di montaggio	soffitto
Interfacce FIL_2_PRO	COM1 (Accensione luce)	CONNETTIVITÀ		Luogo di applicazione	Interni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Collegamento in rete	Sì	Tipo di montaggio	Incassato
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave	Materiale	Plastica
Angolo di rilevamento	360 °	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Colore	bianco
Angolo di apertura	71 °	Regolazione luce costante	No	Colore RAL	9010
Protezione anti-intrusione	Sì	IMPOSTAZIONI		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Mascheramento per segmenti	No	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx	Garanzia del produttore	5 anni
Scalabilità elettronica	No	Impostazione del tempo	30 sec – 30 min	ALTRO	
Scalabilità meccanica	No	Funzione luce di base	No	Applicazione, luogo, ambiente	ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni

IR Quattro SLIM XS COM1 - rund

Codice prodotto **4007841035211**
E-Nr. **535930700**

Illustrazioni

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

IR Quattro SLIM XS COM1 - rund

Codice prodotto **4007841035211**
E-Nr. **535930700**

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841032951	IR Quattro SLIM XS 4m COM1 - eckig	Rilevatore di presenza
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

4007841035211

N. E

535930700

Typ

IR Quattro SLIM XS COM1 - rund

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss