

IS 3360 MX Highbay Contact sec - carré, en saillie

neva
lux**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

EAN 4007841033583

E-Nr. 535946407

 **steinel**

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 MX Highbay Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033583

E-Nr. 535946407

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Angle d'ouverture		180 °	Lumière principale réglable		Non
Modèle	Détecteur de mouvement	Protection anti-contournement		Oui	Fonctions		Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
DIMENSIONS		Occultation par segments		Oui	Réglages via		Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Dimensions L x l x H		65 x 95 x 95 mm		Non	Avec télécommande		Non
ÉLECTRICITÉ		Évolutivité électronique		Non	Réglage crépusculaire Teach		Oui
Raccordement secteur		Évolutivité mécanique		Non	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Puissance		Portée radiale		Ø 14 m (154 m²)			
Lampes fluorescentes ballast électronique		Portée tangentielle		Ø 36 m (1018 m²)	Indice de protection		IP54
Lampes fluorescentes non compensées		Zones de commutation		1416 zones de commutation	Température ambiante		de -20 jusqu'à 50 °C
Lampes fluorescentes compensées en série		Hauteur de montage		4,00 – 14,00 m	Matériau du boîtier		Matière plastique
Lampes fluorescentes compensées en parallèle		Hauteur de montage optimale		12 m	Matériau du cache		Matière plastique opale
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension		CONNECTIVITÉ			Matériau de couverture (étendue de la livraison)		caches enfichables
Lampes LED < 2 W		Mise en réseau		Oui	Lieu de montage		plafond
Lampes LED > 2 W < 8 W		Type de mise en réseau		Maître/maître	Lieu d'application		Intérieur
Charge capacitive en µF		Mise en réseau via		Câble	Type de montage		En saillie
Technologie de DÉTECTION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Matériau		Matière plastique
Hauteur de montage max.		Démarrage progressif		Non	Application pièce		Intérieur entrepôt de stockage haut gymnase
Technologie de capteur		Éclairage permanent		commutable, 4 h	Couleur		blanc
Avec détecteur de mouvement		Régulation de l'éclairage constant		Non	Couleur RAL		9003
Angle de détection		RÉGLAGES			CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
		Interrupteur crépusculaire		Oui			
		Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx	Garantie fabricant		5 ans
		Réglage du temps		5 s – 15 Min.	Support mural d'angle inclus		Non
		Fonction lumière de base		Non			

IS 3360 MX Highbay Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033583

E-Nr. 535946407

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



65 x 95 x 95 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	14,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------

IS 3360 MX Highbay Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033583

E-Nr. 535946407

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

IS 3360 MX Highbay Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033583

E-Nr. 535946407

Points forts



Plastique résistant aux UV



Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 3360 MX Highbay Contact sec - carré, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033583
E-Nr. 535946407

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033583

EAN

4007841033583

N° E

535946407

Typ

IS 3360 MX Highbay Contact sec - carré, en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss