

HF 360-2 BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086565

E-Nr. 535903138

neva
lux

- Smarter Überwachungsprofi aus der neuen Control PRO 2 Serie für moderne Anwendungen
- Moderne Optik kombiniert mit intelligenter 360° HF-Sensortechnik für präzise Erfassung
- Ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen, die eine zuverlässige Überwachung benötigen
- Bluetooth-Verbindung, die eine bequeme Einstellung und Vernetzung ermöglicht
- Vielfältige Schnittstellen, kompatibel mit COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave)
- Montagehöhe bis 4 m mit einer Reichweite von bis zu 12 m für flexible Installationen

 **steinel**

57 x 123 x 123 mm



HF 360-2 BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086565
E-Nr. 535903138

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
ABMESSUNGEN		Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Abmessungen L × B × H	57 x 123 x 123 mm	Reichweite radial	Ø 12 m (113 m²)
ELEKTRIK		Reichweite tangential	Ø 12 m (113 m²)
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Montagehöhe	2,5 – 4 m
Eigenverbrauch	0,5 W	Optimale Montagehöhe	2,8 m
SENSORIK		VERNETZUNG	
Montagehöhe max.	4,00 m	Vernetzung	Ja
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Sendeleistung	< 1 mW	LICHTTECHNIK	
HF-Technik	5,8 GHz	Softlichtstart	Nein
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dauerlicht	schaltbar
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände	Konstantlichtregelung	Nein
		EINSTELLUNGEN	
Erfassungswinkel	360 °	Dämmerungsschalter	Ja
Öffnungswinkel	160 °	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Unterkriechschutz	Ja	Grundlichtfunktion	Nein
Segmentweise Ausblendung	Nein		
		Hauptlicht einstellbar	Ja
		Einstellungen via	Bluetooth Mesh
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Umgebungstemperatur	von -25 bis 50 °C
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Innenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum
		Farbe	Weiss
		Farbe RAL	9003
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein

HF 360-2 BT IPD - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086565

E-Nr. 535903138

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



57 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,5 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---	-------------------------------------	----------------------------------

HF 360-2 BT IPD - Aufputz


PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086565

E-Nr. 535903138

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1



Schaltplan

HF 360-2 BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086565

E-Nr. 535903138

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

HF 360-2 BT IPD - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086565

E-Nr. 535903138

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	086565
EAN	4007841086565
E-Nummer	535903138
Typ	HF 360-2 BT IPD - Aufputz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss