

L 271 digi C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

neva
lux**LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE**

EAN 4007841068714

E-Nr. 941012849

- Lampada da esterno senza rilevatore di movimento con design lineare piatto
- Collegamento in rete wireless tramite Bluetooth Mesh e facile impostazione tramite l'App STEINEL Connect
- Funzioni: luce di base e principale regolabile (luce di base solo in combinazione con un apparecchio con sensore Bluetooth), funzione di programmazione
- Luce bianca calda (3000 K) e LED 6,6 W di lunga durata con 566 lm
- Accessori di montaggio inclusi - Confezione senza plastica

● steinel

65 x 116 x 235 mm



L 271 digi C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841068714
E-Nr. 941012849

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Dati tecnici

DIMENSIONI		Temperatura di colore3000 K		Materiale dell'alloggiamentoAlluminio	
Dimensioni L × P × A	65 x 116 x 235 mm	Indice di resa cromatica	= 82	Materiale della copertura	Plastica opalina
ELETTRICO		Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL	Luogo di montaggio	Parete
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Lampadina	LED non sostituibile	Luogo di applicazione	Esterno
Potenza	6,6 W	Luce permanente	commutabile	Tipo di montaggio	Superficie
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA		Materiale	Alluminio
Con sensore di movimento	No	Durata media nominale alimentatore a 25 °C	> 60000	Applicazione ambiente	giardino ingressi di abitazioni perimetro della casa terrazzi / balconi
CONNETTIVITÀ		IMPOSTAZIONI		Colore	antracite
Collegamento in rete	Sì	Con telecomando	No	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		Garanzia del produttore	3 anni
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Resistenza agli urti	IK03	Targa civico inclusa	No
Flusso luminoso misurato 360°	566 lm	Grado di protezione	IP44	CERTIFICATI ED EPREL	
Efficienza	85 lm/W	Classe di protezione	II	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
		Temperatura ambiente	da -10 fino a 40 °C		

L 271 digi C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth


EAN 4007841068714

E-Nr. 941012849

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



65 x 116 x 235 mm

L 271 digi C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841068714

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

E-Nr. 941012849

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Bluetooth


L 271 digi C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841068714


E-Nr. 941012849

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Punti salienti



Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth



Utilizzabile tramite app

L 271 digi C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

EAN 4007841068714
E-Nr. 941012849

LAMPADA DA ESTERNO LED SENZA SENSORE

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

068714

EAN

4007841068714

N. E

941012849

Typ L 271 digi C senza rilevatore di movimento, con Bluetooth

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss