

Spot Garden C 24V Starter Set

24V-GIARDINO SPOT LED

neva
lux

EAN 4007841093907

Con il sistema di illuminazione da giardino a 24V, potete far risplendere il vostro spazio esterno. Basta aprire il starter set , collegare, connettere e configurare tramite l'app STEINEL Connect

- Starter Set da 5 pezzi: 2 faretti da giardino "Spot Garden C 24V", alimentatore da 35W, cavo di collegamento da 2,5 m e un connettore a T
- Eleganti accenti di luce colorata: Faretto da giardino orientabile da 24V con picchetto a terra
- Materiale di alta qualità: design elegante e puristico in alluminio resistente
- App STEINEL Connect: Configurazione e rete semplice di più lampade tramite Bluetooth
- True Color: resa cromatica fedele in bianco caldo, bianco freddo e colore, dimmerabile per scene di illuminazione flessibili
- Plug & Play: Tutti i componenti possono essere collegati rapidamente e senza attrezzi, ed estesi a piacere

● steinel

69 x 118 x 369 mm



Spot Garden C 24V Starter Set

EAN 4007841093907

24V-GIARDINO SPOT LED

Dati tecnici

DIMENSIONI		Indice di resa cromatica		= 90	Temperatura ambiente		da -20 fino a 40 °C
Dimensioni L × P × A		69 x 118 x 369 mm			Materiale dell'alloggiamento		Alluminio
ELETTRICO		Lampadina		Si, sistema LED STEINEL	Materiale della copertura		PC strutturata
Potenza		Luce permanente		LED non sostituibile	Luogo di montaggio		Piano
7,8 W		commutabile			Luogo di applicazione		Esterno
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA			Tipo di montaggio		altro
Con sensore di movimento		Durata LED L70B50 25°C		> 60000	Materiale		Alluminio
No		Durata media nominale alimentatore a 25 °C		> 60000	Applicazione ambiente		Esterno giardino terrazzi / balconi
CONNETTIVITÀ		IMPOSTAZIONI			Colore		antracite
Collegamento in rete		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Collegamento in rete tramite		Luce principale regolabile		10 - 100 %	Garanzia del produttore		3 anni
Bluetooth Mesh		Impostazioni tramite		Bluetooth Mesh	Targa civico inclusa		No
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Con telecomando		No	CERTIFICATI ED EPREL		
Flusso luminoso misurato 360°		Regolazione crepuscolare Teach		Si	Certificati		TSU
Efficienza		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata
Temperatura di colore		Grado di protezione		IP65			
tutti i colori + 1800-4000 K							
Deviazione cromatica LED							
SDCM3							


Spot Garden C 24V Starter Set

EAN 4007841093907

24V-GIARDINO SPOT LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



69 x 118 x 369 mm

Spot Garden C 24V Starter Set

EAN 4007841093907

24V-GIARDINO SPOT LED

Punti salienti

**Plug&Play - Installazione facile****True Color****Illuminazione dimmerabile****Robusto picchetto****Pregiato alluminio**

Spot Garden C 24V Starter Set

EAN 4007841093907

24V-GIARDINO SPOT LED

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 093907

EAN 4007841093907

Typ Spot Garden C 24V Starter Set

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss