

sensiQ S KNX inox

neva
lux

Code produit 4007841004040

E-Nr. 535941878

- Système à 4 pyrodétecteurs
- Télécommande RC1 incluse

neva
lux

128 x 74 x 114 mm



Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Détail de la portée	Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)	Fonction lumière de base	Oui
Variante	argenté			Durée fonction lumière de base	1-255 min
Modèle	Détecteur de mouvement	Portée radiale	r = 4 m (42 m²)	Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus
Type d'accessoire	Adaptateur d'angle	Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m²)	Avec télécommande	Oui
Modèle	KNX	Zones de commutation	304 zones de commutation	Réglage crépusculaire Teach	Oui
DIMENSIONS		Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Dimensions L x l x H	128 x 74 x 114 mm	Hauteur de montage optimale	2 m	Indice de protection	IP54
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Température ambiante	-20 – 50 °C
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Mise en réseau	Oui	Lieu de montage	mur, angle
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonctions KNX	Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Fonction balisage, Interrupteur crépusculaire, Proximité	Lieu d'application	Intérieur, extérieur
Technologie de capteur	infrarouge passif	Avec coupleur de bus	Oui	Type de montage	En saillie
Angle de détection	300 °	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Matériau	Matière plastique
Angle d'ouverture	90 °	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Couleur	inox
Protection anti-contournement	Oui	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Occultation par segments	Oui	Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx	Garantie fabricant	5 ans
Évolutivité électronique	Non	Réglage du temps	5 s – 15 min	CERTIFICATS ET EPREL	
Évolutivité mécanique	Oui			Certificats	VDE

sensIQ S KNX inox

Code produit **4007841004040**
E-Nr. **535941878**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL
---	-----------------------------------

sensIQ S KNX inox

Code produit **4007841004040**
E-Nr. **535941878**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841601416	Fernbedienung RC1	

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841004040

N° E

535941878

Typ

sensIQ S KNX inox

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss