

sensIQ KNX inox

neva
lux

Produktcode 4007841029616

- Inklusive Fernbedienung RC9
- 4-fach Pyro-System
- Deckenmontage möglich
- UV-beständiger Kunststoff
- Inklusive Eckwandhalter

neva
lux

144 x 113 x 172 mm



Technische Daten

IDENTIFIKATION		Reichweite Detail		Reichweite von 2 - 20 m in 3 Richtungen (je 100 °) einstellbar		Zeiteinstellung		60 s – 255 Min.	
Variante	inox					Grundlichtfunktion		Ja	
Ausführung	Bewegungsmelder					Grundlichtfunktion Zeit		1-255 Min.	
Art des Zubehörs	Eck-Adapter					Einstellungen via		ETS-Software, Fernbedienung, Bus	
Modell	KNX					Mit Fernbedienung		Ja	
ABMESSUNGEN						Dämmerungseinstellung Teach		Ja	
Abmessungen L × B × H	144 x 113 x 172 mm					GEHÄUSE & MATERIAL			
ELEKTRIK						Schutzart		IP54	
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus					Umgebungstemperatur		-20 – 50 °C	
SENSORIK						Montageort		Decke Ecke Wand	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot					Anwendung Ort		Aussenbereich Innenbereich	
Erfassungswinkel	300 °					Montageart		Aufputz	
Öffnungswinkel	90 °					Werkstoff		Kunststoff	
Unterkriechschutz	Ja					Farbe		Edelstahl	
Segmentweise Ausblendung	Ja					LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Elektronische Skalierbarkeit	Nein					Herstellergarantie		5 Jahre	
Mechanische Skalierbarkeit	Ja					ZERTIFIKATE & EPREL			
						Ausweise/Zertifikate		VDE	

sensIQ KNX inox

Produktcode 4007841029616

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL
--------------------------	----------------

sensIQ KNX inox

Produktcode 4007841029616

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841007638	Fernbedienung RC9	Sonstige

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841029616

Typ

sensIQ KNX inox

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss