# iFux CityStreet4 Connect 28W DM10 3K Master GPS

**STRASSENLEUCHTE CONNECT, BREITSTRAHLEND DM10, 28W**

Produktcode **221468**

- Intelligente Mastaufbau-Leuchte für begeisternde Lichtlösungen im Aussenbereich
- Eingebaute Lichtsteuerung inklusive Bewegungserkennung, Orientierungslicht und Nachbar-Funktion
- Drahtlose Vernetzung per Funk
- Hochwertige, edle Verarbeitung mit blendfreier Ausleuchtung
- Konzipiert für die Beleuchtung von Stadt-, Strassen- und Fussgänger-Bereichen
- Option Cloud-Wartungs- und Lichtsteuerungs-Plattform via Gateway oder GPS Version

458 x 240 x 100 mm



# iFux CityStreet4 Connect 28W DM10 3K Master GPS

**STRASSENLEUCHTE CONNECT, BREITSTRAHLEND DM10, 28W**

Produktcode **221468**

## Technische Daten

### IDENTIFIKATION

| | |
|---|---|
| Variante | **Breitstrahlend DM10** |
| Ausführung | **Master GPS** |

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Abmessungen L × B × H | **458 x 240 x 100 mm** |
| Geeignet für Zopfmass | **48…76 mm** |

### ELEKTRIK

| | |
|---|---|
| Netzanschluss | **90…264 VAC / 47 – 63 Hz** |
| Leistung | **28 W** |
| Leistungsfaktor | **0.92** |

### SENSORIK

| | |
|---|---|
| Sensortechnologie | **Passiv Infrarot** |
| Mit Bewegungsmelder | **Ja** |
| Erfassungswinkel | **100 °** |
| Reichweite tangential | **10 m** |
| Mit Lichtsensor | **Ja** |

### VERNETZUNG

| | |
|---|---|
| Mit Funk-Netzwerksteuerung | **Ja** |
| Steuerungstechnik | **E-Save** |

### LICHTTECHNIK

| | |
|---|---|
| Farbtemperatur | **3000 K** |
| Farbwiedergabeindex | **70-79** |
| Mit Leuchtmittel | **Ja, LED-System** |
| Lichtstrom | **3976 lm** |
| Ausstrahlungswinkel | **Medium** |
| Leuchtenlichtausbeute | **142 lm/W** |

### LEBENSDAUER

| | |
|---|---|
| Lebensdauer LED (25 °C) | **100000 h** |

### EINSTELLUNGEN

| | |
|---|---|
| Dimmung DALI | **Ja** |
| Mit programmgeregelter Lichtsteuerung | **Ja, inkl. GPS** |

### GEHÄUSE & MATERIAL

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | **IK09** |
| Schutzart | **IP66** |
| Schutzklasse | **II** |
| Umgebungstemperatur | **-30…55 °C** |
| Werkstoff des Gehäuses | **Aluminium** |
| Werkstoff der Abdeckung | **Glas transparent** |
| Montageart | **Ansatz** |
| Farbe | **Anthrazit** |

### LIEFERUMFANG & GARANTIE

| | |
|---|---|
| Herstellergarantie | **5 Jahre** |
| Mit Anschlusskabel | **Ja** |

### ZERTIFIKATE & EPREL

| | |
|---|---|
| EPREL Energieeffizienzklasse | **A++, A+, A (LED)** |


# iFux CityStreet4 Connect 28W DM10 3K Master GPS

**STRASSENLEUCHTE CONNECT, BREITSTRAHLEND DM10, 28W**

Produktcode **221468**

## Illustrationen

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




458 x 240 x 100 mm

# iFux CityStreet4 Connect 28W DM10 3K Master GPS

**STRASSENLEUCHTE CONNECT, BREITSTRAHLEND DM10, 28W**

Produktcode **221468**

## Zubehör

**BESTELLANGABEN**

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | 221468 |
| Typ | **iFux CityStreet4 Connect 28W DM10 3K Master GPS** |

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss