

Single US LiveLink

neva
lux

Produktcode 4007841008437

- Optionaler Aufputzadapter
- Optionaler Schutzkorb

neva
lux

120 x 120 x 73 mm



Single US LiveLink

Produktcode 4007841008437

Technische Daten

IDENTIFIKATION						
Variante	LiveLink	Elektronische Skalierbarkeit		Ja	Einstellungen via	LiveLink-App
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Modell	LiveLink	Reichweite radial	10 x 3 m (30 m²)		GEHÄUSE & MATERIAL	
ABMESSUNGEN		Reichweite tangential	10 x 3 m (30 m²)		Schutzart	IP20
Abmessungen L x B x H	120 x 120 x 73 mm	Montagehöhe	2,50 – 3,50 m		Montageort	Decke
ELEKTRIK		US-Technik	40 kHz		Anwendung Ort	Innenbereich
Versorgungsspannung Detail	DALI-Bus	Optimale Montagehöhe	2,8 m		Montageart	Unterputz
Livelink-Werte	Helligkeitswert, Bewegungserfassung	VERNETZUNG			Werkstoff	Kunststoff
		Vernetzung	Ja		Farbe	Weiss
		Anzahl DALI-Teilnehmer	8		Farbe RAL	9010
SENSORIK		Mit Busankopplung	Ja		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Sensortechnologie	Ultraschall	EINSTELLUNGEN			Herstellergarantie	5 Jahre
Erfassungswinkel	180 °	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx		SONSTIGES	
Öffnungswinkel	180 °	Zeiteinstellung	60 s – 60 Min.		Anwendung, Ort, Raum	Flur, Gang, Treppenhaus
Unterkriechschutz	Ja					

Single US LiveLink

Produktcode 4007841008437

Illustrationen

MONTAGEHÖHE

2,50 – 3,50 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL
--------------------------	------------------

Single US LiveLink

Produktcode 4007841008437

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

4007841008437

Typ

Single US LiveLink

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss