

HF 180 KNX - weiss

neva
lux

Code produit 4007841032876

E-Nr. 535941768

- Adaptateurs en option en plastique résistant aux UV

neva
lux

50 x 80 x 80 mm



HF 180 KNX - weiss

Code produit **4007841032876**
E-Nr. **535941768**

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Portée tangentielle		r = 8 m (101 m²)	Durée fonction lumière de base		Marche forcée-ACTIVÉE, 1-255 min, toute la nuit
Variante	KNX - blanc	Hauteur de montage		1,20 – 2,2 m	Réglages via		Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Modèle	Détecteur de présence	Hauteur de montage optimale		1,2 m	Réglage crépusculaire Teach		Oui
DIMENSIONS		Technologie de capteur		Hyper fréquence	Fonction lumière de base en pourcentage		10 – 50 %
Dimensions L x l x H		FIL_4_PRO					
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ					
Détail tension d'alimentation		Mise en réseau		Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Interfaces FIL_2_PRO		Type de mise en réseau		Maître/maître, Maître/esclave	Indice de protection		IP20
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonctions KNX		Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Valeur de luminosité, Réglage de l'éclairage permanent, Fonction balisage, Sortie CVC, Bouton intégré, Sortie température, Sortie humidité de l'air	Température ambiante		0 – 40 °C
Technologie de capteur		Hyper fréquence			Lieu de montage		mur
Technologie HF		5,8 GHz			Lieu d'application		Intérieur
Détection		le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines			Type de montage		Montage encastré
Angle de détection		180 °			Matériau		Matière plastique
Angle d'ouverture		140 °			Couleur		blanc
Protection anti-contournement		Oui			Couleur RAL		9010
Occultation par segments		Non		Avec coupleur de bus		Non	
		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE					
Évolutivité électronique		Oui		Régulation de l'éclairage constant		Oui	
Évolutivité mécanique		Non		RÉGLAGES			
Portée radiale		r = 8 m (101 m²)		Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx	
				Réglage du temps		60 s – 255 min	
				Fonction lumière de base		Oui	
						DIVERS	
				Application, lieu, pièce		bureau individuel, couloir / allée, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur	

HF 180 KNX - weiss

Code produit **4007841032876**
E-Nr. **535941768**

Illustrations

HAUTEUR DE MONTAGE

1,20 – 2,2 m BEREICH	1,2 m OPTIMAL
-------------------------	------------------

HF 180 KNX - weiss

Code produit **4007841032876**
E-Nr. **535941768**

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841034139	Adapterrahmen für IR/HF 180 Busch-Jaeger - weiss	Accessoires
 4007841034160	Adapterrahmen für IR/HF 180 Feller - weiss	Accessoires
 4007841034184	Adapterrahmen für IR/HF 180 Jung - weiss	Accessoires
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

4007841032876

N° E

535941768

Typ

HF 180 KNX - weiss

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss