
lisha W1200 4K

APPARECCHIO A PARETE DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **221378**

- Uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, lobby, zone di traffico, ecc.
- Concetto convincente per un montaggio semplice e veloce
- Adatto per configurazione lineare con cablaggio passante
- DALI dimmerabile
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 0,6, 1,2 e 1,8 metri
- Alloggiamento Alluminio Bianco

1210 x 51 x 85 mm



lisha W1200 4K

APPARECCHIO A PARETE DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **221378**

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	**1210 x 51 x 85 mm**

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	**200…240 V / 50 – 60 Hz**
Potenza	**30 W**
Alimentatore sostituibile	**Sì**
Tipo di cablaggio	**con cablaggio passante**

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	**No**
Con sensore di luce	**No**

CONNETTIVITÀ

Tecnica di comando	**On/Off-Leuchte**

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	**4000 K**
Deviazione cromatica LED	**SDCM3**
Indice di resa cromatica	**80-89**
Lampadina	**Si, LED-System**
Flusso luminoso	**3900 lm (Down 1950, Up 1950)**
Angolo del fascio	**15° Wallwasher**
Efficienza luminosa dell'apparecchio	**130 lm/W**
Valore di abbagliamento	**UGR < 19**

DURATA

Durata LED (25 °C)	**50000 h**

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	**Sì**
Con luce di emergenza	**No**
Adatto per configurazione a linea continua	**Sì**

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	**IP20**
Classe di protezione	**I**
Temperatura ambiente	**-20…45 °C**
Materiale dell'alloggiamento	**Alluminio**
Materiale della copertura	**Vetro acrilico microprismatico**
Tipo di montaggio	**fuori muro alla parete**
Colore	**bianco**

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	**5 anni**

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	**D**


lisha W1200 4K

APPARECCHIO A PARETE DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **221378**

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



1210 x 51 x 85 mm


lisha W1200 4K

APPARECCHIO A PARETE DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **221378**

Schemi elettrici

SCHEMA 1




Schema elettrico

lisha W1200 4K

APPARECCHIO A PARETE DIRETTA/INDIRETTA

Codice prodotto **221378**

Accessori

	CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
	220176	**lisha C1200 4K**	Apparecchio a plafone, linkable
	220178	**lisha C1200 Wallwasher 4K**	Apparecchio a plafone, linkable
	220180	**lisha P1200 4K**	Sospensione diretta/indiretta, linkabile
	220182	**lisha P1200 Wallwasher 4K**	Sospensione diretta/indiretta, linkabile

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.	221378
Typ	**lisha W1200 4K**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss